

Alle Wetter – echt nordisch. Haustüren von Aldra

aus Kunststoff und Aluminium



WILLKOMMEN ZU HAUSE

Nach Hause zu kommen bedeutet mehr, als nur an einen bestimmten Ort zurückzukehren, nach Hause kommen heißt viel mehr. **Und das Erste, was man beim Nach-Hause-kommen berührt, ist die Haustür.** Sie gewährt Einlass in die eigenen vier Wände und grenzt die Welt außen ab.

Mit einer Haustür, die nach Ihrem persönlichen Geschmack gestaltet ist, spüren Sie bereits an der Schwelle beim ersten Eintreten, was es heißt, nach Hause zu kommen.

Daher legen wir bei jeder Haustür, die unser Werk verlässt, besonderen Wert auf eine **hohe Qualität.** Jedes Element wird traditionell von Hand gefertigt und ist ein echtes Unikat. Unsere Haustüren sind nicht nur besonders schön, sondern auch äußerst pflegeleicht und damit **besonders langlebig.** Spüren Sie jedes Mal, wenn Sie nach Hause kommen, die **Liebe zum Detail,** mit der wir für Ihr Zuhause nach Ihren Wünschen Ihre neue Haustür angefertigt haben.



STELLEN SIE SICH IHRE TRAUMTÜR ZUSAMMEN

1 | WERKSTOFFAUSWAHL Seite

Kunststoff (76 mm und 88 MD)	18
Aluminium (ADS 75 HD.HI und ADS 90)	20

2 | HAUSTÜRAUFBAU Seite

Aufbau einer Haustür	22
Seitenteil/Oberlicht	23
2-flügelig/1-flügelig	24
Anschlagrichtungen	24
Haustürbänder	25

3 | HAUSTÜRTYP Seite

Die Aldra-Haustürtypen	26
Der Individualist	28
Der Romantiker	44
Der Konsequente	68
Der Stilvolle	102

WÄHLEN SIE JE NACH MODELL AUS:

4 | FÜLLUNGSART Seite

Einsatzfüllung	122
Aufsatzfüllung	123

5 | FARBE Seite

Farben	124
Oberflächen	126

6 | GLAS Seite

Ornamentglas	128
Schmuckverglasung	130

7 | ZIERELEMENTE Seite

Kunststoffeinsätze	132
Sprossen	133

8 | GRIFFGARNITUR Seite

Integrierte Griffe	134
Aldra-Griffsortiment	136
Rosetten	139
Stoßgriffe	140
Innendrücker	142

9 | SICHERHEIT UND KOMFORT Seite

Sicherheit	144
Schließleisten	146
Schließsysteme	148
Fernbedienung/Fingerprint/Keyless	150
Zubehör	151

Wärmedämmwerte	152
Technische Ausführungsvarianten	155

Täglich ein
schöner
Empfang.



STARKE ARGUMENTE FÜR PRODUKTE VON ALDRA

Made in Germany

NORDDEUTSCH. WETTERFEST. STURMERPROBT.

+ MASSFERTIGUNG

Individuell für Sie gefertigte Haustüren und Fenster

+ STABILITÄT

Stahlaussteifung bei Kunststoff-Haustüren aus doppelt gefälztem Stahl, alle 30 cm verschraubt
Zusätzliches Verstärkungsprofil bei Kunststoff-Haustüren mit Seitenteil
Stabile Schweißbeckverbindungen

+ WITTERUNGSBESTÄNDIG

Umlaufendes, verdeckt liegendes EPDM-Dichtungssystem mit Zusatzdichtung/Windstopp
Serienmäßiger Wetterschenkel bei Kunststoff-Haustüren

+ LANGLEBIGKEIT

Qualitätsgeprüft auf Stabilität, Winddichtigkeit und Schlagregen

+ SICHERHEIT

Durchgehende, fest im Stahl verschraubte Schließbleiste bei Kunststoff-Haustüren
Serienmäßige 3-fach-Verriegelung mit massiven Schwenkriegeln
Doppelt gefälzter Flügelstahl bei Kunststoff-Haustüren
Dreidimensional verstellbare Haustürbänder

+ RECYCELBAR

Alle Kunststoff-Profile sind mit umweltfreundlichem Calcium/Zink statt mit Blei stabilisiert (greenline)

+ QUALITÄTSGEPRÜFT

RAL-zertifiziert seit 1978



**IHRE ZUFRIEDENHEIT IST
VON ANFANG AN UNSER ZIEL!**

**EINEN HOHEN QUALITÄTS-
STANDARD ZU GARANTIEREN,
IST UNS SEIT JEHER EINE
BESONDERE VERPFLICHTUNG!**



STANDORT MARL



STANDORT MELDORF



**MEISTER
QUALI
TÄT SEIT
1888**

„Meisterqualität seit 1888“. Dies sind für uns, die Aldra Fenster und Türen GmbH, nicht nur Worte. Unser heutiges Know-how verdanken wir der Erfahrung aus einer langen Firmengeschichte, auf die wir mit Stolz zurückblicken. „Meisterqualität seit 1888“ ist auch ein Leistungsversprechen, dem wir uns verpflichtet fühlen und welches wir unseren Handelspartnern und unseren Kunden jeden Tag geben.

Jedes Element – ob Fenster oder Tür – wird an jedem unserer vier Standorte in Norddeutschland mit größter

Sorgfalt und Liebe zum Detail gefertigt. Norddeutsch, wetterfest und sturmerprobt: Unsere Produkte verlassen nur nach einer gründlichen Qualitätskontrolle unsere Werke. Diese Qualität wird durch anerkannte Prüfinstitute regelmäßig bestätigt. Zertifizierungen vom ift Rosenheim und durch die RAL-Gütegemeinschaft belegen die hohe Qualität all unserer Produkte aus Kunststoff, Aluminium und Holz, wodurch wir zu einem der Branchenführer im deutschen Fenster- und Türenmarkt zählen.

Mit hoher Fachkompetenz arbeiten wir täglich daran, die Fenster und Türen in ihren Funktionen,

ihrer Haltbarkeit und ihrer Ausstattung stetig besser zu machen, damit unsere Elemente jederzeit den steigenden Anforderungen gerecht werden.

Wir sind stolz darauf, Ihr Zuhause mit hochwertigen, wetterfesten, sicheren und langlebigen Elementen ausstatten zu können. Vom Fenster über die Haustür bis hin zu großformatigen Hebeschiebetüren, wir verarbeiten ausschließlich hochwertige Materialien. Unsere gesamte Fertigung ist mit hoher Innovationskraft und zukunftsweisender Technik darauf ausgelegt, Ihren Wünschen und Ihren Ansprüchen zu entsprechen: Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit.



FERTIGUNG IN DEN 30ER JAHREN



PETER ALBERS

trat 1968 in verantwortlicher Position in das Unternehmen Aldra Fenster und Türen ein. Seit 2006 ist sein Sohn **JAN-PETER ALBERS** geschäftsführender Gesellschafter.

»SAGE, WAS DU TUST, UND TUE, WAS DU SAGST«

Am 1. April 1888 wurde der Grundstein für das heutige Unternehmen Aldra Fenster und Türen GmbH in Meldorf gelegt. Auch heute noch ist der norddeutsche Fensterhersteller ein echter Familienbetrieb, was entscheidende Vorteile mit sich bringt.

Peter Albers: Wir blicken auf fast 130 Jahre Firmengeschichte zurück. Das bedeutet, dass wir über die vielen Jahre hinweg ein umfassendes Know-how ansammeln konnten. Durch die von Generation zu Generation kontinuierliche Weitergabe dieses Wissens und unser permanentes Ziel, unsere Fenster und Türen stetig ein bisschen besser zu machen, sind wir auch für die Zukunft bestens aufgestellt.

Jan-Peter Albers: Unsere Kunden sollen auch in 20 Jahren die Fenster, die wir heute für sie gebaut haben, zufrieden öffnen und meine Kinder immer noch mit Stolz auf die Qualität unserer Produkte blicken können. Daher denken wir seit vier Generationen langfristig und treffen unsere Entscheidungen mit dieser Weitsicht.

Peter Albers: Damals wie heute gilt: Trends kommen und gehen, aber unsere Werte und unser Anspruch an unsere Produkte sind seit jeher beständig. Mit gegenseitigem Vertrauen und Respekt finden wir gemeinsam Lösungen, so dass wir unseren Kunden Fenster und Türen von höchster Qualität liefern können.

Jan-Peter Albers: „Sage, was du tust, und tue, was du sagst!“ drückt sehr gut aus, nach welchen Werten wir handeln. Dies wird uns durch die langfristigen Geschäftsbeziehungen mit unseren Handwerkskunden, die unsere Arbeit stets prüfen, bestätigt. Viele Beziehungen sind zu echten

Partnerschaften geworden. Mir persönlich bereitet es jeden Tag besondere Freude, Menschen um mich zu haben – ob Partner, Mitarbeiter oder Familie –, die, wie ich, mit Engagement an demselben Ziel arbeiten, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Erst neulich wurde ich wieder einmal gefragt, warum wir ausgerechnet Fenster und Türen bauen.

Peter Albers: Fenster und Türen bieten Schutz vor Wind und Wetter, Lärm und ungebetenen Gästen. Gleichzeitig bedeuten sie Licht, Luft, Wohnkomfort und Design. Mit modernen Oberflächen und Formen sind Fenster und Türen ein wichtiges Gestaltungselement im Gebäude. Außerdem kauft man Fenster nicht täglich. Wer neue Fenster kauft, trifft eine Entscheidung für mehr als 20 oder 30 Jahre. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, verwenden wir nur hochwertige

Materialien. Jedes Produkt wird von unseren professionellen und engagierten Mitarbeitern individuell konfektioniert. Jedes Element ist ein Unikat.


»Wir denken seit vier Generationen langfristig und treffen unsere Entscheidungen mit dieser Weitsicht.«

Jan-Peter Albers: Ein Unikat, das lange hält und den steigenden Anforderungen gerecht wird.

Unsere Produkte müssen den erhöhten Umwelteinflüssen von morgen trotzen. Je länger unsere Fenster und Türen halten, desto besser sind sie für die Umwelt. Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen ist für uns, genauso wie das Thema Umweltschutz, von großer Bedeutung. Dies beweist unter anderem die positive Ökobilanz unserer Produktion. Außerdem arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Produkte noch nachhaltiger zu gestalten, damit wir unsere Klimaschutzziele – ab 2020 nur noch Nullenergiehäuser bzw. Häuser mit positiver Energiebilanz zu bauen – erreichen.

Peter Albers: Bei Fenstern und Türen treffen unsere Kunden eine Kaufentscheidung für Generationen.

MEHR ALS NUR EIN WOHNORT



**MODERNE ARCHITEKTUR VEREINIGT
FUNKTIONALITÄT, INNOVATIONEN UND
INDIVIDUELLE ATMOSPHÄRE IN EINEM GEBÄUDE.**

Egal, wo man sich gerade befindet, – ob in einer Kleinstadt wie Meldorf oder einer Großstadt wie Hamburg – blickt man sich um, entdeckt man schnell unterschiedliche Bauweisen und architektonische Trends, die – jeder für sich betrachtet – ein Ausdruck der jeweiligen Entstehungszeit sind.

Die heutige Zeit ist davon geprägt, dass es neben bestimmten Merkmalen wie großen Glasflächen, schlichten Fassaden und einer großen Materialvielfalt nicht mehr nur um die Schaffung von Wohnraum mit den Stilmerkmalen der Zeit geht, sondern vielmehr auch um die Gestaltung des eigenen, persönlichen Lebensraums. Ob vornehmes Stadtdomizil oder rustikales Landhaus – das Haus wird erst durch den individuell passenden Stil zum Wohlfühlhaus und damit zum eigenen Zuhause. So wird das eigene Zuhause zum Refugium, um Kraft zu schöpfen für den oft hektischen Alltag.

Dabei muss ein Haus von heute funktionell sein und Innovationen aus Wissenschaft und Technik in sich vereinen. Zugleich soll es aber auch individuelle Atmosphäre ausstrahlen. Dieses wird besonders im Trend „Slow Living“ verdeutlicht, der eine Rückkehr zum Soliden ausdrückt. Wer heute baut, baut zukunftsorientiert und längerfristig und denkt schon heute daran, beispielsweise barrierefrei zu bauen. Die Verwendung von modernen Materialien und Baukonstruktionen mit hoher Wirtschaftlichkeit sowie eine energieeffiziente Bauweise erfüllen den aktuellen Wunsch nach gesundem Wohnen. Gesundes Wohnen – das impliziert auch viel Licht und Luft.





MARTINA ALBERS-MATTHIESSEN
ist Architektin und Gesellschafterin der Aldra Fenster und Türen GmbH.

Große Fenster und Türen mit Ganzglasseiteilen und Oberlicht, die viel Licht und Luft hereinlassen, sind – eingebettet in das Energiekonzept des Gebäudes – heute selbstverständlich und auch technisch möglich. Dabei bringt das Glas nicht nur Licht und Sonne in das Haus, es übernimmt auch die unterschiedlichsten Aufgaben, von der Wärmedämmung bis zum Schallschutz, von der Sicherheit bis zum Sonnenschutz. Zugleich vermitteln große Glasflächen den Bewohnern ein Gefühl von Freiheit und schaffen zudem eine Verbindung nach draußen. Natürliches Licht fördert nachweislich die Gesundheit, die Stimmung und die Leistungsbereitschaft. Dank der heutigen Wärmedämmgläser tragen große Glasfassaden, Fenster- und Glastürenelemente, Glaserker und Lichtbänder auch zu einer guten Energiebilanz bei. Die heutigen Gläser dämmen so effektiv wie gut isoliertes Mauerwerk und ermöglichen außerdem passive Sonnenenergie-Gewinne.

Diese Aspekte sprechen für den Einsatz von großen Fensterelementen und großzügig dimensionierten Hauseingängen und erweitern die Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung des persönlichen Lebensraums!

UMWELT SCHUTZ WIRD BEI ALDRA GROSS GESCHRIE BEN



NACHHALTIGER UMGANG MIT DEN ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN RESSOURCEN IST IN ALLEN BEREICHEN BEI UNS GELEBTE REALITÄT.

Der Schutz der Umwelt und der nachhaltige Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen sollten heutzutage für jede Person, ob im Privathaushalt oder im Unternehmen, eine wichtige Rolle im täglichen Handeln spielen. Bei Aldra ist dies längst gelebte Realität.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, um eine hohe Langlebigkeit zu gewährleisten. Eine lange Lebensdauer bedeutet, dass unsere Elemente aufgrund ihrer hohen Qualität und ihrer witterungsbeständigen Eigenschaften nicht so schnell nachproduziert werden müssen. Dies schont die Ressourcen und ist zudem klimafreundlich. Außerdem sind unsere Produkte so gebaut, dass sie zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz einfach nachgerüstet werden können. Auf Grundlage modernster Berechnungsmethoden entwickelter Profile erfüllt unser System 88 MD bereits heute die Anforderungen von morgen. Schon in der Standardausführung sind diese Elemente passivhaustauglich und leisten somit einen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele.

Der Umweltschutz beginnt bei Aldra aber nicht erst mit dem Verkauf eines wärmedämmenden Fensters oder einer entsprechenden Tür. Von Anfang an und in allen Bereichen des Unternehmens – von der Verwaltung bis zur Produktion – legen wir großen Wert darauf, dass mit allen Ressourcen verantwortungsvoll umgegangen wird. Außerdem arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Energieeffizienz zu verbessern.

Mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001 bescheinigt uns das ift Rosenheim ein mit der Norm übereinstimmendes Energiemanagementsystem. Neben einer kontinuierlichen Fremdüberwachung, durch die eine permanente Anwendung und Durchführung nachgewiesen wird, werden auch alle Energieströme im Unternehmen transparent dargestellt. Hierdurch können wir unsere Prozesse fortlaufend optimieren, um Energie einzusparen. Mit Senkung des Energieverbrauchs reduzieren wir unter anderem

auch den Ausstoß von Treibhausgasen. Dabei werden unsere Maschinen an unseren Standorten in Meldorf und Marl ausschließlich mittels erneuerbarer Energien angetrieben. Dank der firmeneigenen Photovoltaikanlagen erzeugen wir sogar mehr Strom, als wir benötigen.

Außerdem achten wir darauf, dass bei der Herstellung unserer Fenster und Türen umweltfreundliche Materialien verwendet werden. Da unsere Lieferanten ausschließlich aus Deutschland kommen, vermeiden wir lange Transportwege und damit auch eine unnötige Belastung der Umwelt durch Abgase. Die Profile selbst, aus denen die Fenster und Türen bei Aldra produziert werden, werden durch umweltfreundliches Calcium/Zink statt mit Blei (greenline) stabilisiert. Dieses ermöglicht nach einem langen Fensterleben ein fachgerechtes Recycling mit dem Ergebnis eines ressourcensparenden Materialeinsatzes.

Mit unseren Produktionsresten gehen wir ebenfalls sorgsam um. Die anfallenden PVC-Reste werden an einen Entsorgungsfachbetrieb übergeben, der diese aufbereitet, um daraus wieder hochwertige PVC-Rezyklate herzustellen. Durch diesen Recycling-Prozess setzen wir uns aktiv für die Einsparung von CO₂-Emissionen ein. Im Jahr 2016 konnten wir mit unseren Standorten Meldorf und Marl insgesamt 211.562 kg CO₂e einsparen.

Mit der Fertigstellung unserer Elemente hört unser Umweltbewusstsein längst noch nicht auf. Die Auslieferung unserer Fenster und Türen erfolgt auf Metallgestellen, die wir mehrfach verwenden können. Dadurch sparen wir eine Menge Verpackungsmaterial ein, welches sonst einfach auf dem Müll landen würde. Unsere Hausspedition setzt für den Transport der Produkte an unsere Kunden ausschließlich Fahrzeuge mit neuester Abgastechnik ein, die sich durch einen niedrigen Treibstoffverbrauch und einen geringen Schadstoffausstoß auszeichnen. Regelmäßige Fahrerschulungen helfen dabei, die Wirtschaftlichkeit und Effizienz nachhaltig zu gewährleisten.




HINTER JEDER TÜR STECKT EIN GESICHT



**MIT LIEBE ZUM DETAIL
FERTIGEN WIR JEDE
HAUSTÜR INDIVIDUELL AN.**



Ich seh dich an und bin
zuhause.




AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN

DIE VORTEILE EINER ALDRA-HAUSTÜR AUS KUNSTSTOFF

- + Große Gestaltungsvielfalt
- + Hohe Langlebigkeit
- + Top-Wärmedämmwerte
- + Umlaufender Stahlkern für Stabilität und Sicherheit
- + Thermisch getrennte Bodenschiene


Der Gestaltungsfreiheit sind bei einer Haustür aus Kunststoff kaum Grenzen gesetzt, verschiedene Größen und Formen lassen sich problemlos realisieren. Da Haustüren aus Kunststoff kaum gewartet werden müssen, sind sie dank ihrer pflegeleichten und witterungsbeständigen Oberfläche besonders langlebig.

Gleichzeitig zeichnen sich Haustüren aus Kunststoff aufgrund ihrer Mehrkammerprofile durch sehr gute Wärmedämmwerte aus und leisten somit einen hohen Beitrag zur Energieeffizienz Ihres Hauses. Ein integrierter Stahlkern sorgt für eine hohe Stabilität der Tür und bietet außerdem Schutz gegen Einbruch.




AUSFÜHRUNG DER STANDARD-BAUREIHE 76 MM BAUTIEFE


- + 5-Kammer-Profil
- + Als Einsatz- oder Aufsatzvariante mit Kunststoff-, Aluminium- bzw Epoxidharzdeckschichten
- + U_f -Wert 1,2 W/m²K
- + Umlaufend, verdeckt liegende EPDM-Anschlag-/Verglasungsdichtung
- + Mögliche Glas-/Füllungseinsätze 16 bis 48 mm (Gesamtdicke)



BAUREIHE 76 MM
STANDARD
 U_D bis 0,98 W/m²K




BAUREIHE 76 MM
FLATLINE
 U_D bis 0,87 W/m²K




BAUREIHE 76 MM
FLATLINE PLUS
 U_D bis 0,71 W/m²K

AUSFÜHRUNG DER BAUREIHE 88 MD


- + Hochdämmendes Haustürsystem mit 88 mm Bautiefe, 6-Kammer-Konstruktion
- + Mögliche Glas-/Füllungseinsätze 24 bis 56 mm (Gesamtdicke)
- + Besonders wetterfeste Isolierung mit 3 Dichtungsebenen
- + Top-Wärmedämmwerte bis $U_D = 0,64$ W/m²K
- + U_f -Wert 1,1 W/m²K



BAUREIHE 88 MD
STANDARD
 U_D bis 0,94 W/m²K



BAUREIHE 88 MD
FLATLINE
 U_D bis 0,83 W/m²K



BAUREIHE 88 MD
FLATLINE PLUS
 U_D bis 0,64 W/m²K



AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN

DIE VORTEILE EINER ALDRA-HAUSTÜR AUS ALUMINIUM


- + Elegante Oberflächenoptik
- + Hohe Langlebigkeit
- + Maximale Stabilität
- + Hohe Widerstandsfähigkeit
- + Leichte Pflege
- + Große Farbauswahl

Eine Haustür aus Aluminium zeichnet sich durch eine besonders hochwertige und elegante Oberflächenoptik aus. Dank des robusten Metalls bieten Aluminium-Haustüren maximale Stabilität mit einer hervorragenden Statik, sodass große Flügelhöhen und Flügelbreiten realisiert werden können. Zudem sind die Haustüren


äußerst widerstandsfähig und bieten somit ein hohes Maß an Sicherheit vor Einbruch, aber auch vor Witterungseinflüssen wie beispielsweise Schlagregen. Die Oberflächen von Aluminium-Haustüren sind besonders pflegeleicht und erfreuen jeden Hausbesitzer durch ihre Langlebigkeit.

AUSFÜHRUNG DER BAUREIHE ADS 75 HD.HI


- + Bautiefe 75 mm
- + Speziell verstärkte Konstruktion für eine hohe Stabilität
- + Hochwertige Oberflächenoptik
- + Top-Wärmedämmung bis $U_D = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$



BAUREIHE ADS 75
STANDARD
 U_D bis $1,24 \text{ W/m}^2\text{K}$




BAUREIHE ADS 75
FLATLINE
 U_D bis $1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$




BAUREIHE ADS 75
FLATLINE PLUS
 U_D bis $0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$

AUSFÜHRUNG DER BAUREIHE ADS 90


- + Max. Stabilität mit Top-Statik: Flügelhöhen bis 2500 mm und Flügelbreiten bis 1400 mm
- + Exzellente Wärmedämmung bis $U_D = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$
- + Erhöhte Dichtigkeit und Schlagregenresistenz durch umlaufendes Mitteldichtungsprinzip mit 4 Dichtungsebenen



BAUREIHE ADS 90
STANDARD
 U_D bis $1,07 \text{ W/m}^2\text{K}$




BAUREIHE ADS 90
FLATLINE
 U_D bis $0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$



BAUREIHE ADS 90
FLATLINE PLUS
 U_D bis $0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

RUND UM DIE HAUSTÜR

AUFBAU EINER HAUSTÜR NACH ALDRA-STANDARD



BEISPIEL HAUSTÜR AUS KUNSTSTOFF (MODELL 69100 AUSSENANSICHT)



OPTISCHE HIGHLIGHTS FÜR NATÜRLICHEN LICHTEINFALL

Lassen Sie Licht herein, aber ungewollte Blicke draußen. Mit einem oder zwei Seitenteilen, einem Oberlicht oder einer Kombination aus Seitenteilen und Oberlicht geben

Sie Ihrem Eingangsbereich nicht nur eine besonders ansprechende Optik, sondern gleichzeitig erhöhen Sie den Einfall von natürlichem und warmem Licht in Ihr Zuhause.



Bei unseren Kunststoff-Haustüren mit Seitenteil wirkt die standardmäßige äußere Pfostenverstärkung nicht nur als Designelement. Zusätzlich gibt sie Ihrer Haustüranlage eine besondere Stabilität.

Gemäß dem neuesten Stand der Technik sorgt der farblich auf den Schwellendeckel abgestimmte **Schwellenverbinder für Kunststoff-Haustüren** für eine hohe Dichtigkeit und verhindert Wassereintritt.



HAUSTÜR MIT SEITENTEIL



HAUSTÜR MIT 2 SEITENTEILEN



HAUSTÜR MIT 2 SEITENTEILEN UND OBERLICHT

RUND UM DIE HAUSTÜR

MEHR FREIRAUM

Zusätzlichen Freiraum in der Gestaltung der Haustür und in ihrer Funktionalität bietet eine zweiflügelige Haustür. Bei dieser Variante kann neben dem eigentlichen

Türflügel auch der Bedarfsflügel geöffnet werden. Durch die damit vergrößerte Türöffnung können große Gegenstände leichter ins Haus transportiert werden.



2-FLÜGELIG



1-FLÜGELIG

LINKS ODER RECHTS HERUM

Möchten Sie, dass Ihre neue Haustür sich links öffnet, oder passt eine Öffnung auf der rechten Seite besser in Ihr Zuhause?

Welche Seite Sie auch benötigen, alle Aldra-Haustüren sind in beiden Anschlagvarianten erhältlich. Die Abbildungen zeigen Haustüren aus Aluminium.



ANSCHLAGRICHTUNG
DIN LINKS



ANSCHLAGRICHTUNG
DIN RECHTS

SICHERER HALT SIEHT SO AUS

Über drei Haustürbänder wird der Türflügel am Haustürrahmen befestigt. Wählen Sie aus drei Befestigungssystemen das aus, welches Ihnen am besten gefällt.

Bitte beachten Sie: Form und Farbe der einzelnen Bänder können abweichen. Die Abbildungen zeigen Haustüren aus Aluminium.



AUFLIEGENDE
BÄNDER



ROLLENBÄNDER



VERDECKT
LIEGENDE BÄNDER

Nur für
Aluminium-
Haustüren
erhältlich

DETAILANSICHTEN DER HAUSTÜRBÄNDER

Alle Haustürbänder von Aldra zeichnen sich dadurch aus, dass sie sicher, robust, absolut wartungsfrei und damit auch lange haltbar sind. Einfach und komfortabel lassen sie sich in drei Dimensionen verstellen.

Auch im Falle einer extremen Verstellung entsteht bei den Aldra-Haustürbändern kein Versatz, sodass sie immer ihre optimale Kontur bewahren und das moderne Design in jedem Fall erhalten bleibt.

Kunststoff

Aluminium

Kunststoff

Aluminium




AUFLIEGENDE
BÄNDER

ROLLENBÄNDER



ALDRA-HAUSTÜREN FÜR JEDEN TYP DIE PASSENDE TÜR



DER INDIVIDUALIST

Besonders und einzigartig. Dynamische Formen und außergewöhnliche Extras.




DER ROMANTIKER

Detailverliebt und fantasie reich im modernen Landhausstil.



DER KONSEQUENTE

Zeitlos, modern und geradlinig. Klare Formen und hochwertige Materialien.



DER STILVOLLE

Elegant und ästhetisch. Schönheit durch Licht und Design.




DER INDIVIDUALIST

Der Individualist liebt das Besondere und Einzigartige. Seine Haustür entspricht ganz seinen persönlichen Vorstellungen. Diese Designreihe bietet dynamische Formen, außergewöhnliche Extras und ein Maximum an Möglichkeiten für die kreative Gestaltung, mit der Ihre individuellen Wohnräume wahr werden.





85400 | S. 31+33



71100 | S. 32/33



73800 | S. 33



71600 | S. 34/35



91300 | S. 37



67200 | S. 38/39



73500 | S. 39



74300 | S. 40/41



70500 | S. 41



73900 | S. 42/43



73000 | S. 42



72900 | S. 42



72700 | S. 43



72800 | S. 43



RC2
geeignet!



Modell 85400 | Einsatzfüllung
Glas Sandstrahlung Luxa 1
umlaufend 30 mm klarer Rand
Griff SG 110 ES
Farbe Weiß



Modell 71100 | Einsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff HA591
 Edelstahl matt gebürstet
Farbe Weiß

RC2
geeignet!



RC2
geeignet!

Modell 85400 | Einsatzfüllung
Glas Satinato weiß
Griff SG 110 ES
Farbe Dunkelrot



RC2
geeignet!

Modell 71100 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato weiß
Griff Integrierter Griff HA591
 Edelstahl matt gebürstet
Farbe Anthrazitgrau



RC2
geeignet!

Modell 73800 | Aufsatzfüllung
Glas G-505-25 mattiertes Glas
 mit 25 mm klarem Rand
Griff SG 168
Farbe Anthrazitgrau
 Designsockel SB 710-9
 Edelstahl design
 flächenbündig, Höhe 100 mm

Vielfalt

kennt keine Grenzen.



INNENANSICHT

RC2
geeignet!



Einseitig profiliert, Verglasung rahmenlos, innen mit Flachrahmen, außen mit flächenbündigen Applikationen in Edelstahl-design

Modell 71600 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato
Griff Integrierter Designgriff V-78 | Edelstahl
Farbe Weiß/Streifen RAL 3004 Purpurrot

Erhältlich in Kunststoff, Aluminium und Holz-Aluminium



WEISS/STREIFEN
RAL 7016 ANTHRAZIT



ANTHRAZITGRAU/
STREIFEN
RAL 3004 PURPURROT



PURPURROT/
RAL 3004



BESONDERHEIT

Als würden echte Diamanten glitzern – die in das Glas eingearbeiteten Schmucksteine brechen das Licht auf faszinierende Weise und zaubern beeindruckende Akzente in Ihre Haustür.

Swarovski®-Kristalle



RC2
geeignet!

Modell 91300 | Einsatzfüllung
Glas G-1122 mattiertes Glas mit klaren Streifen und Applikationen aus Swarovski®-Kristallen
Griff SG 147 ES
Farbe Weiß




Modell 67200 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato
Griff SG 110 ES
Farbe Weiß
 Designsockel SB 710-9 Edelstahl-
 design flächenbündig 100 mm

RC2
 geeignet!



RC2
 geeignet!

Modell 67200 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato
Griff SG 110 ES
Farbe Weiß
 Designsockel SB 710-9 Edelstahl-
 design flächenbündig 100 mm



RC2
 geeignet!

Modell 73500 | Aufsatzfüllung
Glas G-1223 mattiertes Glas mit klaren
 Streifen und Glassteinen
Griff Integrierter Designgriff V-80
 Edelstahl
Farbe Nussbaum



Türen öffnen Räume für Phantasie und Ideen.

Modell 74300 | Aufsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff HA284 halbrund
 Edelstahl matt gebürstet
Farbe Weiß
 mit folierten Alu-Applikationen
 Holzdekor Nr. 3241002 AnTEAK

RC2
geeignet!



Modell 70500 | Aufsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff HA329 halbrund
 Edelstahl matt gebürstet
Farbe Weiß
**Erhältlich in Kunststoff, Aluminium
 und Holz-Aluminium**

RC2
geeignet!



Modell 74300 | Aufsatzfüllung
Glas Madras Pave
Griff Integrierter Griff HA284 halbrund
 Edelstahl matt gebürstet
Farbe Silvea 11 mit folierten Alu-Applikationen
 Holzdekor Nr. 3241002 AnTEAK

RC2
geeignet!



RC2
geeignet

Modell 73900 | Aufsatzfüllung
außen Art-Beton mit erhabenen
Edelstahlisenen
Glas Satinato
Griff Integrierte Griffschale V 106
Edelstahl
Farbe Anthrazitgrau




Modell 73000 | Aufsatzfüllung
Füllung Geschlossen, außen mit mattiertem
Motiv auf Keramik Art-Stone und
30 mm breiter Sockelschutzleiste
Griff Integrierter Griff 1043-13
Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe Anthrazitgrau



Modell 72900 | Aufsatzfüllung
Füllung Geschlossen, außen mit mattiertem
Motiv auf Keramik Art-Steel und
30 mm breiter Sockelschutzleiste
Griff Integrierter Griff 1043-13
Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe Anthrazitgrau



Modell 72700 | Aufsatzfüllung
Geschlossen, außen mit mattiertem
Motiv auf Keramik Art-Steel und
30 mm breiter Sockelschutzleiste
Griff Integrierter Griff 1043-13
Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe Anthrazitgrau



Modell 72800 | Aufsatzfüllung
Geschlossen, außen mit mattiertem
Motiv auf Keramik Art-Stone und
30 mm breiter Sockelschutzleiste
Griff Integrierter Griff 9027-13
Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe Anthrazitgrau



RC2
geeignet


Modell 73900 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato
Griff DZ 0003
Farbe Weiß



DER ROMANTIKER

„Gemütlich“, „fantasie reich“ und „harmonisch“ beschreiben das Wesen des Romantikers. Mit Sprossen, Ornamenten oder klassischen Rundbögen im modernen Landhausstil strahlt die Haustür des Romantikers eine willkommen heißende Herzlichkeit aus. Diese detailverliebten Haustüren schaffen ein Mehr an Wohn- und Wohlgefühl.





RC2
geeignet

Modell 85200 | Einsatzfüllung
 Glas Satinato weiß
 Griff SG 150 ES
 Farbe Weiß



Modell 92800 | Einsatzfüllung
Glas Motivglas Mura
Griff SG 145 ES
Farbe Moosgrün

Die **Liebe** zum Haus
geht durch die **Haustür.**



Modell 92800 | Einsatzfüllung
Glas Bleiverglasung Insignia
Griff SG 147 ES
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 66300 | Einsatzfüllung
Glas G 1110 klares Motiv auf mattiertem Glas
Griff SG 141 ES
Farbe Hellgrau

Erhältlich in Kunststoff, Aluminium
und Holz-Aluminium



Modell 74400 | Aufsatzfüllung
Griff SG 150 ES
Farbe Weiß



DETAIL

RC2
geeignet



RC2
geeignet

Modell 60400 | Einsatzfüllung
Griff SG 110 ES
Farbe Anthrazitgrau



RC2
geeignet

Modell 95200 | Aufsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff SG 148 ES
Farbe Anthrazitgrau



RC2
geeignet

Modell 74400 | Einsatzfüllung
Griff SG 150 ES
Farbe RAL 3005 Weinrot



RC2
geeignet

Modell 95200 | Aufsatzfüllung
Glas Sandstrahlung Amsterdam 1 Fläche
matt – Rand umlaufend 30 mm klar
Griff SG 148 ES
Farbe Anthrazitgrau



Modell 70700 | Einsatzfüllung
 Glas Klarglas
 Griff SG 150 ES
 Farbe Weiß

RC2
geeignett



RC2
geeignett

Modell 70100 | Einsatzfüllung
 mit Seitenteil
 Glas Satinato
 Griff SG 110 ES
 Farbe Weiß



RC2
geeignett

Modell 70700 | Aufsatzfüllung
 Glas Eisblumenglas Rom Facettenschliff
 Griff SG 150 ES
 Farbe Weiß



RC2
geeignett

Modell 67700 | Einsatzfüllung
 Glas Glas Altdeutsch K weiß
 Griff SG 150 ES
 Farbe Weiß

Ausgefallenes Design.



RC2
geeignet!

Modell 62200 | Aufsatzfüllung
Glas G-605 Satinato weiß
mit Rillenglasstreifen und
klaren Facettensteinen
Griff SG 110 ES
Farbe Weiß



Mattiertes Glas mit klaren Streifen und
Applikationen aus Swarovski-Steinen®



Satinato weiß mit Rillenglasstreifen
und klaren Facettensteinen

DETAILS



Glas Eisblume weiß
Farbe Nussbaum
Sonderausstattung Türklopfer



Glas Satinato weiß mit Rillenglasstreifen
und klaren Facettensteinen
Farbe Golden Oak



Glas Mattiertes Glas mit klaren Streifen und
Applikationen aus Swarovski-Steinen®
Farbe Anthrazit

Ob Sie Ihre Haustür in klassischem Weiß gestalten möchten oder ob Sie zwischen Unifarben oder täuschend echt wirkenden Holzstrukturen wählen, bei den Aldra-Haustürmodellen aus Kunststoff haben

Sie viele Möglichkeiten. Bei unseren Aluminium-Türen lässt die Palette der RAL-Farben keine Wünsche offen. Lassen Sie sich von den unterschiedlichen Varianten und vielfältigen Möglichkeiten inspirieren.





RC2
geeignet!

Modell 60100 | Einsatzfüllung
Glas Satinato
Griff SG 110 ES
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 60900 | Einsatzfüllung
Glas Klarglas gewölbt
Griff SG 302 Messing poliert
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 63400 | Einsatzfüllung
Glas Barock
Griff SG 147 ES
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 68000 | Einsatzfüllung
Glas Altdeutsch K weiß
Griff SG 148 ES
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 88700 | Einsatzfüllung
Glas Glas Altdeutsch K weiß
Griff SG 110 ES
Farbe Weiß



Modell 68000 | Einsatzfüllung
mit Seitenteil
Glas Klarglas gewölbt
Griff SG 148 ES
Farbe Weiß

BESONDERHEIT

Besonders edel wirkt eine aufwendig verarbeitete Bleiverglasung. Die detailreichen Motive sind ein echter Hingucker für jeden Eingangsbereich.

Bleiverglasung G 177



RC2
geeignet!

Modell 84900 | Einsatzfüllung
Glas Bleiverglasung Föhr Fassade 5
Griff SG 148 ES
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 84700 | Einsatzfüllung
Glas Campus 1 Bleiverglasung
Griff SG 147 ES
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 84600 | Einsatzfüllung
Glas Glas Rillenschliff Atrium 1
auf Satinato
Griff SG 145 ES
Farbe Weiß



Modell 85500 | Einsatzfüllung
 Glas Klarglas
 Griff SG 110 ES
 Farbe Schiefergrau

RC2
geeignet!

Ein schönes Lächeln öffnet alle Türen.



RC2
geeignet!

Modell 85500 | Aufsatzfüllung
 Glas Klarglas
 Griff SG 110 ES
 Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 86100 | Einsatzfüllung
 Glas Satinato weiß
 Griff SG 110 ES
 Farbe Weiß



Modell 69100 | Einsatzfüllung
Glas G-733 echte geschliffene Friesecken
 blau mit Ornament Eisblume
Griff DZ 001 ES
Farbe weiß



RC2
 geeignet!

Modell 61800 | Einsatzfüllung
Glas Chinchilla
Griff SG 150 ES
Farbe Tannengrün/weiß



RC2
 geeignet!

Modell 69100 | Aufsatzfüllung
Glas G-733 echte geschliffene Friesecken
 grün mit Ornament Eisblume
Griff SG 148 ES
Farbe Weiß



RC2
 geeignet!

Modell 70600 | Einsatzfüllung
Glas Sandstrahlung Alvea 3
Griff SG 110 ES
Farbe Weiß



Modell 69900 | Einsatzfüllung
 mit Seitenteil
Glas Motivglas Artemis
Griff SG 145 ES
Farbe Tannengrün/weiß



Modell 67600 | Einsatzfüllung
Glas Motivglas Mura
Griff SG 145 ES
Farbe Weiß

Ein schönes **Haus** braucht
eine auffallende **Optik.**



Modell 67600 | Einsatzfüllung
 mit Seitenteil
Glas Motivglas Lestra
Griff SG 145 ES
Farbe Weiß



RC2
geeignet

Modell 80500 | Einsatzfüllung
 Glas Musslin M 6
 Griff SG 145 ES
 Farbe Weiß
 Erhältlich in Kunststoff, Aluminium
 und Holz-Aluminium



RC2
geeignet

Modell 75000 | Einsatzfüllung
 Glas Klarglas
 Griff SG 150 ES
 Farbe Weiß



RC2
geeignet

Modell 75000 | Einsatzfüllung
 Glas Eisblumenglas Paris
 Facettenschliff
 Griff SG 150
 Farbe Anthrazitgrau




DETAIL

DER KONSEQUENTE

Aus klaren, reduzierten Formen und hochwertigen Materialien besteht die Haustür des Konsequenten. Sie verkörpert seine Geradlinigkeit und Beständigkeit und wirkt edel und zeitlos modern zugleich. Edelstahlelemente und besonderes Glasdesign unterstreichen die aufrichtige Ausstrahlung dieser Haustüren, die in ihrer Funktion perfekt durchdacht sind.





RC2
geeignet!



Modell 91400 | Aufsatzfüllung
Glas G-914 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff SG 145 ES
Farbe Silbergrau
 Sockelapplikation ES 710-9



Modell 99500 | Aufsatzfüllung
Glas G 1182 Sandstrahlmotiv
 Ganzglasseitenteil G-1182
Griff Designgriff V 106 ES
Farbe Anthrazitgrau

Klar, direkt, edel und
perfekt.



Modell 99500 | Aufsatzfüllung
Glas G-1275 mattiertes Glas mit
 klarem Motiv
Griff Integrierter Griff 9215-13
 Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe Silbergrau
 Designsockel SB 703-1
 Edelstahldesign, flächenbündig,
 Höhe 30 mm

Erhältlich in Kunststoff, Aluminium
 und Holz-Aluminium



Modell 93600 | Aufsatzfüllung
Glas G-914 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff Integrierter Griff 9215-13
 Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 70900 | Einsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff HA591
Edelstahl matt gebürstet
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 70800 | Aufsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff HA591
Edelstahl matt gebürstet
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 74500 | Aufsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff DZ 006
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 71200 | Einsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff HA591
Edelstahl matt gebürstet
Farbe Anthrazitgrau



RC2
geeignet!

Modell 71300 | Einsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff HA591
Edelstahl matt gebürstet
Farbe Anthrazitgrau



RC2
geeignet!

Modell 71000 | Einsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff HA591
Edelstahl matt gebürstet
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 74500 | Aufsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff HA289 halbrund
Edelstahl matt gebürstet
Farbe Weiß



Modell 73700 | Aufsatzfüllung
Glas Mastercarree
Griff Integrierter Griff 1071-13
 Edelstahl matt gebürstet/Jatobaholz
Farbe Grau
 Designsockel SB 710-9 Edelstahl design
 flächenbündig 100 mm

RC2
geeignet!



RC2
geeignet!

Modell 73200 | Aufsatzfüllung
 Art Decor-Line | Dekor Mountain Oak
Glas Mastercarree
Griff Integrierter Griff 9241-21
 Schwarzstahl-Optik 1000 mm
Farbe V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
 Rahmen Schwarzgrau



RC2
geeignet!

Modell 73700 | Aufsatzfüllung
Glas Mastercarree
Griff Integrierter Griff 1071-13
 Edelstahl matt gebürstet/Jatobaholz
Farbe Anthrazitgrau
 Designsockel SB 710-9 Edelstahl design
 flächenbündig 100 mm



RC2
geeignet!

Modell 73300 | Aufsatzfüllung
 Art Decor-Line | Dekor Mountain Oak
Glas Madras Pave
Griff Integrierter Griff 9243-21
 Schwarzstahl-Optik 1400 mm
Farbe V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
 Rahmen Schwarzgrau



RC2
geeignet!

Modell 85800 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato weiß
Griff Integrierter Griff HA312 halbrund
 Edelstahl matt gebürstet
Farbe Finea 04



RC2
geeignet!

Modell 97500 | beidseitige Aufsatzfüllung
Glas Satinato
 Glasseitenteil G-1238
 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff DZ 001 ES
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 85800 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato weiß
Griff Integrierter Griff HA312 halbrund
 Edelstahl matt gebürstet
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 97500 | Aufsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff 9028-13
 Edelstahl matt gebürstet 1600 mm
Farbe Weiß


BESONDERHEIT

Zum echten Highlight im Dunkeln wird das Aldra Haustürmodell 74800 mit integrierter Schüco Griffschale und indirekter LED-Beleuchtung.

Ihre Haustür sieht damit nicht nur besonders edel aus, im Dunkeln erstahlt Ihr Eingang in edlem Glanz.

LED-Beleuchtung aus

LED-Beleuchtung an



RC2
geeignet!

Modell 74800 | Aufsatzfüllung mit 2 Seitenteilen
Glas Satinato
Griff Schüco Design-Griffschale
 optional mit indirekter LED-Beleuchtung | inkl. Netzteil 24 V
Farbe Finea 04



RC2
geeignet!

Modell 74800 | Aufsatzfüllung
Griff Schüco Design-Griffschale
 optional mit indirekter LED-Beleuchtung
 inkl. Netzteil 24 V
Farbe Anthrazitgrau



RC2
geeignet!

Modell 89400 | Aufsatzfüllung
 Außen- und Raumseite glatt, ohne Glas
Griff Integrierter Griff 1071-13, Edelstahl matt gebürstet
 und Jatobaholz, 1600 mm
Farbe Anthrazitgrau
 Designsockel SB 703-1 Edelstahl design
 flächenbündig, Höhe 30 mm

Erhältlich in Kunststoff, Aluminium und Holz-Aluminium



Modell 71900 | Aufsatzfüllung
Geschlossen, Innenansicht



Modell 71900 | Aufsatzfüllung
Geschlossen
Griff Integriertes Griffelement mit
Applikation, flächenbündiges
Edelstahldesign außen
Farbe Anthrazitgrau



Modell 72000 | Aufsatzfüllung
Geschlossen mit integriertem
Griffelement und Applikation,
Edelstahldesign außen,
flächenbündig
inkl. LED-Beleuchtung
Glas Ganzglasseite G-1254
Farbe Anthrazitgrau



Modell 72100 | Aufsatzfüllung
Geschlossen,
außen mit integriertem Griffelement
Farbe Silbergrau



Modell 72200 | Aufsatzfüllung
Geschlossen,
außen mit integriertem Griffelement
inkl. LED-Beleuchtung
Farbe Anthrazitgrau






RC2
geeignet!

Modell 95800 | Aufsatzfüllung
Geschlossen
Nuten einseitig außen
außen bündige Edelstahlintarsien
matt gebürstet

Glas 3 Seitenteile Sandstrahlung Metris 1

Griff Integrierter Griff HA289
Edelstahl matt gebürstet

Farbe Finea 04



RC2
geeignet!

Modell 73400 | Aufsatzfüllung
Geschlossen
außen Art Decor-Line | Dekor Turner Oak

Griff Integrierter Griff 9242-21
Schwarzstahl-Optik 1200 mm

Farbe V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Rahmen Schwarzgrau

Authentisch, natürlich und ursprünglich.



Modell 73200
siehe Seite 77

UNSER GESTALTUNGS-TIPP:

Für eine besonders schöne Gestaltung Ihrer Haustür der Serie Art Decor-Line empfehlen wir die Gestaltung des Blendrahmens im Farbton schwarzgrau. Der farblich passende Griff in Schwarzstahl-Optik komplettiert die harmonische Ansicht.

ART DECOR-LINE

Die Oberfläche ART Decor-Line im Altholz-Look verleiht Ihrer Haustür ein besonderes, natürliches und lebendiges Aussehen. Aus vier verschiedenen Dekoren können Sie für Ihre Haustürfüllung wählen, um den besonderen Altholz-Charakter darzustellen. Durch die V-Nuten im Farbton Tiefschwarz (RAL 9005) entsteht eine einzigartige Tiefenwirkung.



MOUNTAIN OAK



MONUMENT OAK



WOODEC TURNER OAK



DESERT OAK



KERAMIK ART-STEEL

Keramik Art-Steel steht für die kühle, unbeugsame und puristische Optik von Stahl. In Kombination mit erhabenen Lisenen aus Edelstahl sorgt die kratz-feste Oberfläche für ein stets makellooses Aussehen. Jede Haustür ist ein Unikat.



KERAMIK ART-CORTEN

Setzen Sie besondere Akzente in Ihrem Eingangsbereich mit der Oberfläche Art-Corten. Qualität, und puristisches Design sind gleichermaßen in der dem Corten-Stahl nachempfundenen Oberfläche vereint.

Einzigartig gestalten Sie Ihren Eingangsbereich mit einer Haustür aus der Art-Kollektion. Die täuschend echt wirkenden Oberflächen sind nicht nur optisch den Materialien Stahl, Stein, Beton und Holz nachempfunden, auch haptisch spürt man kaum einen Unterschied zu den originalen Werkstoffen.



KERAMIK ART-STONE

Besonders kratzfest mit einer kühlen Haptik – die Oberfläche Keramik Art-Stone setzt die charakteristischen Eigenschaften des Materials Stein ideal um und lässt keinen Wunsch nach Ästhetik und Einzigartigkeit offen.



ART-BETON

Mit einer Haustür in Beton-Optik und -Haptik liegen Sie voll im Trend und verleihen Ihrem Haus ein einzigartiges Ambiente. Dabei ist jedes Modell ein echtes Unikat und abweichende Oberflächenstrukturen sind gegeben.



RC2
geeignet!

Modell 74700 | Aufsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff HA465
 Edelstahl matt gebürstet
Farbe Silvea 04



RC2
geeignet!

Modell 72300 | Aufsatzfüllung
 Geschlossen, außen Art-Beton
 mit erhabenen Edelstahllisenen
Griff Integrierter Griff 1042-13
 Edelstahl matt gebürstet 1200 mm
Farbe Anthrazitgrau



Modell 72400 | Aufsatzfüllung
 Geschlossen, außen Art-Corten
 mit erhabenen Edelstahllisenen und
 30 mm breiter Sockelschutzleiste
Griff Integrierter Griff 1042-13
 Edelstahl matt gebürstet 1200 mm
Farbe Anthrazitgrau



Modell 72500 | Aufsatzfüllung
 Geschlossen, außen Keramik Art-
 Steel mit erhabenen Edelstahllisenen
 und 30 mm breiter Sockelschutzleiste
Griff Integrierter Griff 1042-13
 Edelstahl matt gebürstet 1200 mm
Farbe Anthrazitgrau



Modell 72600 | Aufsatzfüllung
 Geschlossen, außen Keramik Art-
 Stone mit erhabenen Edelstahllisenen
 und 30 mm breiter Sockelschutzleiste
Griff Integrierter Griff 1042-13
 Edelstahl matt gebürstet 1200 mm
Farbe Anthrazitgrau




Modell 72400 | Aufsatzfüllung
 Geschlossen, außen Art-Corten
 mit erhabenen Edelstahllisenen und
 30 mm breiter Sockelschutzleiste
Griff Integrierter Griff 1042-13
 Edelstahl matt gebürstet 1200 mm
Farbe Anthrazitgrau



Modell 95100 | Aufsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff HA289
 Edelstahl matt gebürstet
Farbe Finea 04

RC2
geeignet!



RC2
geeignet!

Modell 74000 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato
Griff Integrierter Griff 9027-13
 Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe RAL 3004 Purpurrot



RC2
geeignet!

Modell 95100 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato weiß
Griff Integrierter Griff HA289
 Edelstahl matt gebürstet
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau



RC2
geeignet!

Modell 75100 | Aufsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff HA289 halbrund
 Edelstahl matt gebürstet
Farbe Finea 04



RC2
geeignet!

Modell 91800 | Aufsatzfüllung
Glas G-913 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff SG 110 ES
Farbe Anthrazitgrau
 Designsockel SB 710-9 Edelstahl design
 flächenbündig, Höhe 100 mm

Erhältlich in Kunststoff, Aluminium und Holz-Aluminium

Titelmodell mit integriertem Griff 1039-13, Farbe weiß



RC2
geeignet!

Modell 91900 | Aufsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff Integrierter Griff 9028-13
 Edelstahl matt gebürstet 1600 mm
Farbe Anthrazitgrau
 Designsockel SB 710-9 Edelstahl design,
 flächenbündig, Höhe 100 mm



Modell 91900 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato weiß
Griff Integrierter Griff 9028-13
 Edelstahl matt gebürstet 1600 mm
Farbe Nussbaum
 Designsockel SB 710-9 Edelstahl design
 flächenbündig, Höhe 100 mm



Modell 98600 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato
 Ganzglasseitenteil G-1201
Griff DZ 001 EZ
Farbe Weiß

RC2
geeignet!

Zu Hause ist da,
 wo nicht nur der Schlüssel passt.



Modell 98600 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato
Griff Integrierter Griff 9215-13
 Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe Weiß

RC2
geeignet!



Modell 89300 | Einsatzfüllung
Glas Chinchilla weiß
Griff SG 145 ES
Farbe Weiß
 Erhältlich in Kunststoff, Aluminium
 und Holz-Aluminium

RC2
geeignet!




RC2
geeignet!

Modell 97400 | Aufsatzfüllung
Geschlossen mit einseitiger Profilierung
Griff Integrierter Griff 1071-13, Edelstahl matt gebürstet und Jatobaholz 1600 mm
Farbe Anthrazitgrau
Designsockel SB 710-9 Edelstahl design flächenbündig, Höhe 100 mm



RC2
geeignet!

Modell 70300 | Aufsatzfüllung
Geschlossen, Nuten einseitig außen mit innenliegender Griffmulde
Farbe Anthrazitgrau



RC2
geeignet!

Modell 95800 | Aufsatzfüllung
Geschlossen, Nuten einseitig außen, außen bündige Edelstahlintarsien matt gebürstet
Griff Integrierter Griff HA289
Edelstahl matt gebürstet
Farbe Anthrazitgrau



RC2
geeignet!

Modell 97300 | Aufsatzfüllung
Geschlossen mit einseitiger Profilierung
Griff Integrierter Griff 9028-13
Edelstahl matt gebürstet 1600 mm
Farbe Anthrazitgrau
Designsockel SB 710-9 Edelstahl design flächenbündig, Höhe 100 mm



RC2
geeignet!

Modell 70200 | Aufsatzfüllung
Geschlossen, Außen- und Raumseite glatt
Griff Integrierter Griff HA297
Aluminium silber eloxiert
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 70200 | Aufsatzfüllung
Geschlossen, Außen- und Raumseite glatt
Griff Integrierter Griff HA297
Aluminium silber eloxiert
Farbe Silbergrau



Modell 97100 | Aufsatzfüllung
Glas G-1212 mattiertes Glas mit klarem Rand, klaren Streifen und Strukturglas-Applikationen
Griff Integrierter Griff 9215-13 Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe Anthrazitgrau Designsockel SB 710-9 Edelstahl design flächenbündig 100 mm

Erhältlich in Kunststoff, Aluminium und Holz-Aluminium

RC2
geeignet!



RC2
geeignet!


Modell 97100 | Aufsatzfüllung
Glas G-1212 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen und Strukturglas-Applikationen
Griff Integrierter Griff 9215-13 Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe Silbergrau Designsockel SB 710-9 Edelstahl design flächenbündig 100 mm

Erhältlich in Kunststoff, Aluminium und Holz-Aluminium



RC2
geeignet!

Modell 97100 | Aufsatzfüllung
Glas G-1153 mattiertes Glas mit halbtransparentem Motiv
Griff Integrierter Griff 9215-13 Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe Silbergrau
 Erhältlich in Kunststoff, Aluminium und Holz-Aluminium



Modell 73100 | Aufsatzfüllung
Geschlossen, außen mit Nuten,
Raumseite glatt
Griff Integrierter Griff 2270 Edelstahl matt,
Wenge Decoral 1200 mm
Farbe Streifen in Edelstahl und Decoral Wenge



RC2
geeignet!

Modell 70400 | Aufsatzfüllung
Geschlossen
Glas Ganzglasseitenteile Satinato
Griff Integrierter Griff HA341 Aluminium,
in einem RAL-Ton beschichtet
Farbe Weiß



RC2
geeignet!

Modell 71800 | Aufsatzfüllung
Geschlossen
Griff Integrierter Griff
aus DuPont™ Corian®
Farbe Weiß




RC2
geeignet!

Modell 70400 | Aufsatzfüllung
Geschlossen
Griff Integrierter Griff HA341 Aluminium,
in einem RAL-Ton beschichtet
Farbe Weiß

DER STILVOLLE

Der Stilvolle überzeugt stets durch seinen eleganten und ästhetischen Geschmack. Seine Haustür fügt sich in die Fassade seines Hauses – von außen wie von innen. Diese Haustüren beeindrucken durch ihr hohes Maß an Funktionalität. Edelstahlapplikationen und mattierte Flächen veredeln die großen Glasflächen und bieten eine Vielzahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, wodurch die Haustür nicht nur zum Hingucker wird. Gleichzeitig ermöglicht sie die helle und freundliche Gestaltung Ihres Eingangsbereiches durch das hereinfallende Licht.





Modell 125 SA | Sockeleinsatz 82/80
 Glas Klarglas
 Griff DDZ 610 ES
 Farbe Weiß

BESONDERHEIT

Edelstahllisenen sind nicht nur optische Highlights. In der flächenbündigen Variante sind sie zudem sehr pflegeleicht, da sie eine einfache Reinigung der Oberfläche erlauben.

Flächenbündige Edelstahllisene

Ein echter Hingucker.



Modell 71700 | Aufsatzfüllung
Glas G-1370 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen
Griff Integrierter Griff 1039-13
Edelstahl matt gebürstet 600 mm
Farbe Anthrazitgrau
Designsockel SB 703-1, Edelstahl design, flächenbündig, Höhe 30 mm



Modell 73600 | Ganzglas-Einsatzfüllung
Glas Mattiert mit klarem Streifen und klaren Quadraten
Applikationen Edelstahl
Griff SG 112 ES
Farbe Anthrazit



Modell 223 SA | Sockeleinsatz 82/80
Glas Klarglas
Griff SG 150 ES
Farbe Weiß

Auch als
 Modell 223 SG
 erhältlich



Modell 223 SZ | Sockeleinsatz 80/80
Glas Klarglas
Griff DDZ 610 ES
Farbe Weiß



Modell 122 SG | Sockeleinsatz 80/80
Glas Klarglas
Griff SKDZ 410 ES
Farbe Weiß



Modell 130 SG
Glas Klarglas
Griff DDZ 610 ES
Farbe Weiß



Der Kreativität

sind keine Grenzen gesetzt.



RC2
geeignet!

Modell 16000
Glas Ganzglas-Einsatzfüllung,
mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff SG 111 ES
Farbe Weiß



INNENANSICHT



MIT SEITENTEIL



SCHIEFERGRAU



SILBERGRAU



ROT

Mit sandgestrahlten Gläsern bleiben neugierige und fremde Blicke einfach vor Ihrer Haustür, während das Tageslicht jederzeit in Ihrem Hause

willkommen ist. In welcher Farbe Sie das Licht hereinlassen, bleibt dabei ganz Ihnen überlassen. Wählen Sie aus unserem großen Farbsortiment.





Modell 16200
Glas Ganzglas-Einsatzfüllung mit klaren Streifen und klarem Motiv, Edelstahlapplikation im SZR, mittlere Scheibe ESG
Griff SG 110 ES
Farbe Weiß

RC2
geeignet!



Modell 92600 | Einsatzfüllung mit Edelstahlintarsien
Glas Sandstrahlmotiv Senesta
Griff SG 141 ES
Farbe Weiß



Modell 16200
Glas Ganzglas-Einsatzfüllung mit klaren Streifen und klarem Motiv, Edelstahlapplikation im SZR, mittlere Scheibe ESG
Griff SG 110 ES
Farbe Weiß

RC2
geeignet!



RC2
geeignet!

Modell 74900 | Aufsatzfüllung
Glas Sandstrahlung Numira 1 Ziffer + großes Feld klar – Hintergrund matt
Griff Integrierter Griff HA215 Edelstahl matt gebürstet in Kombination mit Aluminium silber eloxiert
Farbe Anthrazit



RC2
geeignet!

Modell 74200 | Aufsatzfüllung
außen Art-Stone
mit erhabenen Edelstahllisenen und
30 mm breiter Sockelschutzleiste
Glas G-1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff Integrierter Griff 9027-13
Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe Anthrazit




RC2
geeignet!

Modell 74100 | Aufsatzfüllung
außen Keramik Art-Steel
mit erhabenen Edelstahllisenen und
30 mm breiter Sockelschutzleiste
Glas G-1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff Integrierter Griff 9027-13
Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe Anthrazit



RC2
geeignet!

Modell 74100 | Aufsatzfüllung
außen Keramik Art-Steel
mit erhabenen Edelstahllisenen und
30 mm breiter Sockelschutzleiste
Glas G-1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff Integrierter Griff 9027-13
Edelstahl matt gebürstet 1400 mm
Farbe Anthrazit




RC2
geeignet!

Modell 74600 | Aufsatzfüllung
Glas Sandstrahlung Consis 1
(geometrisch)
Griff Integrierter Griff HA312 halbrund
Edelstahl matt gebürstet
Farbe Anthrazit



RC2
geeignet!

Modell 74600 | Aufsatzfüllung
Glas Sandstrahlung Consis 10
(Fläche matt – 4 klare Streifen)
Griff Integrierter Griff HA312 halbrund
Edelstahl matt gebürstet
Farbe Silbergrau



RC2
geeignet!

Modell 85600 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato weiß
Griff Integrierter Griff HA289
Edelstahl matt gebürstet
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau



RC2
geeignet!

Modell 85610 | Aufsatzfüllung
Glas Satinato
Griff Integrierter Griff HA591
Edelstahl matt gebürstet
Farbe RAL 3004 Purpurrot



Modell 16200 | Einsatzfüllung
Glas Ganzglas-Einsatzfüllung mit klaren Streifen und klarem Motiv, Edelstahlapplikation im SZR, mittlere Scheibe ESG
Griff SG 111 ES
Farbe Anthrazitgrau

RC2
geeignet!



Modell 400 SG
Glas Glas Niagara weiß
Griff SG 100 ES
Farbe Dunkelrot



Modell 320 SG
Glas Klarglas gewölbt
Griff DDZ 610 ES
Farbe Weiß



Modell 140 SG | Einsatzfüllung
Glas Glas Delta weiß
Griff DDZ 610 ES
Farbe Weiß



Modell 100
Glas Glas Silvit (178) weiß
Griff DDZ 610 ES
Farbe Weiß



Modell 120 SG
Glas Glas Niagara Bronze
Griff DDZ 610 ES
Farbe Weiß



Modell 121 SG | Sockeleinsatz 80/80
Glas Glas Niagara Bronze
Griff DDZ 610 ES
Farbe Weiß

ALDRA HAUSTÜREN MIT FENSTERFLÜGEL

Auch bei verschlossener Haustür können Sie frische Luft ins Haus lassen. Mit dem im oberen Teil eingebauten Dreh-Kipp-Fensterflügel können Sie bequem lüften, ohne Sorge zu haben, dass Ihre Kinder oder Haustiere aus dem Haus laufen. Besonders praktisch

dabei ist, dass der integrierte Fensterflügel sich nicht nur kippen (Kipp-Funktion), sondern auch ganz normal weit öffnen lässt (Dreh-Funktion). Mit einem von fünf verschiedenen Sandstrahlmotiven verleihen Sie Ihrer Haustür mit Fensterflügel Ihre persönliche Note.



KIPP-FUNKTION
(MODELL 49300)



DREH-FUNKTION
(MODELL 49300)




Modell 49300
Glas Sandstrahlmotivglas 5
Griff DDZ 610 ES
Farbe Weiß


SANDSTRAHLMOTIVGLÄSER




MOTIVGLAS 1



MOTIVGLAS 2



MOTIVGLAS 3



MOTIVGLAS 4



Modell 49300 | Sockeleinsatz 81
Glas Sandstrahlmotivglas 5
Griff DDZ 610 ES
Farbe Weiß

ALDRA MEHRZWECKTÜREN

Für Außentüren mit geringen Anforderungen an Wärmedämmung und Einbruchschutz bietet Aldra hochwertige Mehrzwecktüren mit einem besonders günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis an. Sie eignen sich z. B. für Ihre Garage, den Carport, vom Wohnraum separat gelegene Abstellräume, Ihr Bootshaus oder Ihren Pavillon.

Unsere Mehrzwecktüren mit 76 mm Bautiefe haben Einsätze aus Glas oder Kunststoff.



Modell MZ 40 | Einsatzfüllung
Griff DDZ 55900 weiß
Farbe Weiß



Modell MZ 11 | Einsatzfüllung
Glas Klarglas
Griff DDZ 55900 weiß
Farbe Weiß



Modell MZ 20
Glas Klarglas
Griff DDZ 55900 weiß
Farbe Weiß



Modell MZ 21 | Sockeleinsatz 80/80
Glas Klarglas
Griff DDZ 55900 weiß
Farbe Weiß



Modell MZ 30
Glas Klarglas
Griff DDZ 55900 weiß
Farbe Weiß



Modell MZ 21 | Sockeleinsatz 80/80
Glas Klarglas
Griff DDZ 55900 weiß
Farbe Weiß

ELEGANTE OPTIK – AUSSEN WIE INNEN

Aufsatzfüllungen
sind besonders pflegeleicht
und haben eine stärkere
Dämmschicht, wodurch
der Wärmedämmwert
deutlich verbessert wird.

1. EINSATZFÜLLUNGEN (STANDARDVARIANTE)

Bei Haustüren mit Einsatzfüllungen werden die Füllungen in den Türflügel eingesetzt. Auf der Außen-

und der Innenseite ist ein kleiner Versatz zwischen der Füllung und dem Türprofil zu erkennen.



2. EINSEITIGE AUFSATZFÜLLUNG FLATLINE

Optisch ruhiger wirkt eine Haustür mit einer Aufsatzfüllung. Bei der einseitigen Aufsatzfüllung Flatline (auch „einseitig flügelüberdeckend“ genannt) sind die Dichtungskanten und der Türflügel auf der Außenseite

der Haustür elegant verdeckt, sodass das Design voll zur Geltung kommt. Die Innenseite Ihrer Haustür besteht aus einer Einsatzfüllung, der Versatz zwischen Füllung und Türprofil ist sichtbar.




3. BEIDSEITIGE AUFSATZFÜLLUNG FLATLINE PLUS*

Wenn Sie bei der Optik Ihrer Haustür keine Kompromisse eingehen möchten und außen wie innen eine plane Oberfläche wünschen, dann ist eine Haustür mit der beid-

seitigen Aufsatzfüllung Flatline plus (auch „beidseitig flügelüberdeckend“ genannt) die richtige Wahl. Diese Variante wirkt von beiden Seiten sehr elegant und stilvoll.



*Für eine klare Optik nur mit Rollentürländern erhältlich (Bei Aluminium-Haustüren auch mit verdeckt liegenden Bändern möglich).



EIN SPEKTRUM AN MÖGLICHKEITEN

Dezent in die Fassade Ihres Hauses eingefügt oder als farbiger Kontrast zu einem schlichten Mauerwerk – für eine individuelle Farbgestaltung Ihrer Haustür bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten.

Die Palette der RAL-Farben für unsere Aluminium-Türen lässt keine Wünsche offen. Bei unseren Kunststoff-Haustüren können Sie wählen zwischen Unifarben oder täuschend echt wirkenden Holzstrukturen, die ein wahrer Blickfang für jede Fassade sind.

Hinweis: Der Einbau von folierten Haustüren sollte nicht in Ost-, Süd- oder Westrichtung erfolgen. RAL-lackierte bzw. folierte Haustüren sollten nicht in Sonnenrichtung eingebaut bzw. durch ein Vordach vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen geschützt werden.



FARBEN FÜR ALUMINIUM-HAUSTÜREN



AUSWAHL AUS RAL-LACKFARBEN

FARBEN FÜR KUNSTSTOFF-HAUSTÜREN




DIE 9 ALDRA-STANDARD-DEKORFARBEN FÜR KUNSTSTOFF-HAUSTÜREN

AUSSERGEWÖHNLICHE OBERFLÄCHEN

Weitere Farben finden Sie auf unserer Homepage: www.aldra.de

FÜR IHRE ALUMINIUM-HAUSTÜR



FINEA

Nuanciert und facettenreich, mit oder ohne eingelagerte Metallglimperpartikel, die robuste Oberfläche Finea besticht durch eine besonders edle Ausstrahlung, die Sie auch fühlen können. Die feine Körnung des Roh-

materials und eine besonders hohe Konzentration an Farbpigmenten lässt diese Oberfläche in besonderem Glanz erstrahlen. Finea ist äußerst widerstandsfähig und unempfindlich gegen Kratzer.



SATINEA

Besonders natürlich wirkt die seidenmatte Oberfläche der Reihe Satinea. Die feine Struktur der Oberfläche bewirkt, dass die Ausstrahlung der Farbe in jeder


Lichtsituation äußerst natürlich aussieht. Satinea steht für einen nachhaltigen und langlebigen Farbeffekt Ihrer Haustür.



SILVEA

Glatt und lebendig zugleich wirkt die Oberfläche Silvea. Das Licht wird dank eines feinen Körnungsgrades und metallischer Mikropartikel, die sich gleich-

mäßig mit den Farbpigmenten auf der Oberfläche verteilen, sanft reflektiert. Ihre Haustür wirkt glatt und lebendig zugleich.



RAL SEIDENGLÄNZEND

Die seidengänzende Oberfläche betont Ihre Wunschfarbe zu jeder Tageszeit und bei jeder Lichtsituation. Eine extrem feine Körnung bewirkt stets einen brillanten

Auftritt Ihrer Haustür. Auf Wunsch sind die Farben auch mit matter Oberfläche lieferbar.*

*Bitte beachten Sie, dass es drucktechnisch bedingt zu Farbabweichungen kommen kann. Für eine genaue Farbabstimmung benutzen Sie bitte original RAL-Farbkarten.

BESONDERER GLANZ DURCH UNSERE GLASEINSÄTZE

Mit natürlichem Licht erhöhen Sie den Wohlfühlfaktor in Ihrem Zuhause. Mit unseren Ornamentgläsern entscheiden Sie, wie viel Einblick Sie in Ihr Heim gewähren, ohne dass Sie das Sonnenlicht, welches

durch die feinen Strukturen im Glas gebrochen wird, aussperren. Zugleich verleihen Sie Ihrer Haustür durch die schmückenden Einsätze faszinierende Akzente. Bei Aldra können Sie unter vielen Ornamentgläsern wählen.



MASTERCARREE WEISS



ALTDEUTSCH K WEISS



DELTA WEISS



MADRAS DIAMANTE WEISS



EISBLUME WEISS



GOTIK WEISS



ABSTRACTO



MADRAS UADI WEISS



BAROCK WEISS



OR 178 SILVIT WEISS



MASTERLIGNE WEISS



MADRAS PUNTO



MADRAS LINEA



MADRAS PAVE WEISS



MASTERPOINT WEISS




SATINATO WEISS



CHINCHILLA WEISS

EFFEKTIVOLLE LICHTREFLEXE



MATTIERTES GLAS

Wie feine Nebel wirken die undurchsichtigen Motive, die sich mit den transparenten Flächen abwechseln, wodurch spannende Lichtreflexe in Ihren Eingangsbereich fallen. Die mattierte Motive entstehen beim Sandstrahlen, wobei die Glasoberfläche mit Quarzsand unter hohem Luftdruck aufgeraut wird.



ECHTER RILLENSCHLIFF

In mehreren Schritten wird beim Rillenschliff die Glasoberfläche bearbeitet. Feine Ornamente und Konturen werden sorgsam eingeschliffen und poliert, wodurch in Ihrem Zuhause das einfallende Licht auf immer wieder spannende Art gebrochen wird und interessante Lichtreflexe im Glas erzeugt werden.




ECHTE BLEIVERGLASUNG

Bei der echten Bleiverglasung besteht die mittlere der insgesamt 3-fach verglasten Scheibe aus einzelnen Gläsern in unterschiedlichen Farben und Strukturen, die mit Bleiprofilen eingefasst und zusammengefügt werden. Die Kreuzungspunkte werden beidseitig sorgfältig miteinander verlötet. Jede Bleiverglasung entsteht in sorgfältiger Handarbeit.




GLAS- UND FACETTENSTEINE

Setzen Sie optische Akzente mit klaren oder farbigen Glassteinen oder mit geschliffenen Facettensteinen. Die dauerhaft mit der Motivscheibe verbundenen Applikationen verleihen vielen Verglasungen eine ganz besondere Note.



ECHTER FACETTENSCHLIFF

Mit reizvollen Lichtreflexen und in einem brillanten Glanz erstrahlen Gläser mit echtem Facettenschliff. Durch mehrfaches Schleifen werden die Glaskanten schräg abgeflacht, sodass sich das Licht wie in einem Prisma bricht.




FUSING-MOTIV

Beim Fusing werden mehrere Gläser in unterschiedlichen Farben und Formen auf eine durchgehende Scheibe aufgelegt und mit dieser verschmolzen. Auf diese Art entstehen besonders farbenfrohe und brillante Unikate mit einer feinen, reliefartigen Oberflächenstruktur.



GLASKRISTALLSTEINE

Jeder Glasstein ist ein Unikat. Die muschelartigen Oberflächenstrukturen entstehen durch die manuelle Bearbeitung mit Hammer und Meißel. Dabei entstehen markante, immer wieder unterschiedliche Oberflächen, die das einfallende Licht spektakulär brechen.



SWAROVSKI®-KRISTALLE

Besonders edel und mit unübertroffener Brillanz erstrahlen Schmuckverglasungen mit Swarovski®-Schmucksteinen. Durch besonders facettenreich geschliffenes Kristallglas werden die einfallenden Lichtstrahlen hundertfach gebrochen, im Scheibeninneren funkeln und glitzern die Applikationen wie echte Diamanten.

SO INDIVIDUELL WIE IHR ZUHAUSE

KUNSTSTOFF-EINSÄTZE

Ihre ganz persönliche Wunschtür können Sie sich mit Hilfe der hochwertigen Kunststoff-Einsätze für den unteren Türbereich zusammenstellen. Die Sockel-einsätze sind in vielen verschiedenen Farben und

Farbkombinationen erhältlich für unsere Türmodelle:

- + 121 SG (Seite 117)
- + 125 SA (Seite 105) und
- + 223 SA/SZ (Seite 108)



81




82



86




87



88




89



90



91



92

SPROSSEN

Besonders stimmungsvoll gestalten Sie Ihre Haustür mit Sprossen im Glaselement. Ob aufgeklebte (Sprossen SA), glasteilende (Sprossen SG) oder Sprossen im Glaszwischenraum (Sprossen SZ): So setzen Sie interessante Haustüren elegant in Szene.



SPROSSEN **SZ** (KUNSTSTOFF-
UND ALUMINIUM-TÜREN)



SPROSSEN **SA** (ALUMINIUM-TÜR)



SPROSSEN **SG** (ALUMINIUM-TÜR)



SPROSSEN **SA** (KUNSTSTOFF-TÜR)



SPROSSEN **SG** (KUNSTSTOFF-TÜR)

BERÜHRUNGSPUNKTE

Beim Aufschließen oder Abschließen, beim Heimkommen oder Ausgehen – der Griff Ihrer Haustür ist ein wichtiger Berührungspunkt für Ihr Zuhause. Damit dieser auch zu Ihrem Zuhause und Ihrem persönlichen Geschmack passt, bieten wir Ihnen mit unserem Griffsortiment eine Vielzahl an Möglichkeiten, Ihrem persönlichen Stil Ausdruck zu verleihen. Dabei entscheiden Sie, ob Sie mit Ihrem Griff optische Akzente setzen wollen oder eine in Form und Material auf das Design Ihrer Haustür abgestimmte Variante wählen möchten. Unter Berücksichtigung haptischer und

ergonomischer Gesichtspunkte garantieren wir Ihnen Design in Perfektion, ideale Haptik und optimale Bewegungsfreiheit. Viele unserer Haustürmodelle bieten wir Ihnen mit integrierten Griffen an. Diese Griffe sind direkt auf der Füllung montiert, was nicht nur gut aussieht, sondern Ihnen außerdem noch mehr Bewegungsfreiheit beim Auf- und Abschließen gewährt.

Wir unterscheiden zwischen Modell- und Designgriffen.



BEISPIEL DESIGNGRIFFE

Unsere Designgriffe sind perfekt auf die jeweilige Füllung abgestimmt. Die exklusiven Haustürmodelle mit Designgriff zeigen ein Optimum an gestalterischer Komposition und ergonomischer Handhabung. Diese Haustüren sind ausschließlich mit dem eigens für sie designten Griff erhältlich.



BEISPIEL MODELLGRIFFE

Modellgriffe sind Design-Empfehlungen von Aldra, die aufgrund ihrer Eigenschaften jeweils optimal auf das Gesamtbild abgestimmt sind. Sollte Ihnen ein anderer Griff aus unserem Sortiment besser gefallen, lassen sich die Modellgriffe durch jeden Griff unseres hochwertigen Sortiments ersetzen. Die Modellgriffe sind ausschließlich zu den vorgeschlagenen Türen erhältlich.



GEBEN SIE IHREM HAUS DIE HAND

Unsere Griffgarnituren bestehen aus Messing, Bronze, Edelstahl oder Aluminium. Wählen Sie passend zu Ihrer neuen Haustür einen eleganten, puristischen oder repräsentativen Griff.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Auswahl, dass die Griffgarnituren für Kunststoff- und für Aluminium-Türen unterschiedlich sind.

Griffe mit Kennzeichen (1) sind lieferbar in:



Silberfarben RAL 9016 Weiß Edelstahl

Mehr Sicherheit durch Kernziehschutz



Griff SG 100 | R 010

ALDRA-GRIFFSORTIMENT



SKDZ 410 (1)

Stoßknopf-Garnitur mit Langschild, 53 mm
Farbe: Edelstahl/Silberfarbig/Weiß
Kernziehschutzklasse: ES 1 (RC2)
 Nur für Haustüren aus Kunststoff

SKDZ 411

Stoßknopf-Garnitur mit Langschild, 36 mm
Farbe: Edelstahl
Kernziehschutzklasse: ES 1 (RC2)

SKDZ 412 (1)

Stoßknopf-Garnitur mit Langschild, 53 mm
Farbe: Edelstahl/Silberfarbig/Weiß
Kernziehschutzklasse: ES 1 (RC2)
 Nur für Haustüren aus Kunststoff



DDZ 610 (1)

Drückergarnitur mit Langschild, 53 mm
Farbe: Edelstahl/Silberfarbig/Weiß
Kernziehschutzklasse: ES 1 (RC2)
 Nur für Haustüren aus Kunststoff

DDZ 611

Drückergarnitur mit Langschild, 36 mm
Farbe: Edelstahl
Kernziehschutz

SGDZ 318

Stoßgriff mit Langschild, 36 mm
Farbe: Silberfarbig/Weiß/Stahlfarben
Kernziehschutz



SKDZ 430

Stoßknopf-Garnitur mit Langschild, 53 mm
Farbe: Edelstahl
Kernziehschutzklasse: ES 1 (RC2)
 Nur für Haustüren aus Kunststoff

SKDZ 431

Stoßknopf-Garnitur mit Langschild, 53 mm
Farbe: Edelstahl
 Nur für Haustüren aus Kunststoff

SKDZ 440

Stoßknopf-Garnitur mit Langschild, 53 mm
Farbe: Edelstahl
Kernziehschutzklasse: ES 1 (RC2)
 Nur für Haustüren aus Kunststoff

SKDZ 441

Stoßknopf-Garnitur mit Langschild, 53 mm
Farbe: Edelstahl
 Nur für Haustüren aus Kunststoff



DDZ 630

Drückergarnitur mit Langschild, 53 mm
Farbe: Edelstahl
Kernziehschutzklasse: ES 1 (RC2)
 Nur für Haustüren aus Kunststoff

DDZ 631

Drückergarnitur mit Langschild, 53 mm
Farbe: Edelstahl
 Nur für Haustüren aus Kunststoff

DDZ 632

Drückergarnitur mit Langschild, 53 mm
Farbe: Edelstahl
Kernziehschutzklasse: ES 1 (RC2)
 Nur für Haustüren aus Kunststoff

DDZ 633

Drückergarnitur mit Langschild, 53 mm
Farbe: Edelstahl
 Nur für Haustüren aus Kunststoff

SPÜRBAR ZU HAUSE

GRIFFGARNITUREN AUS BRONZE



DDZ 621

Drückergarnitur
mit Langschild, 47 mm
Farbe: Bronze massiv
Nur für Haustüren aus Kunststoff

SKDZ 421

Stoßknopf-Garnitur
mit Langschild, 47 mm
Farbe: Bronze massiv
Nur für Haustüren aus Kunststoff

SG 304

Stoßgriff
Länge: 290 mm
Farbe: Bronze massiv

SG 305

Stoßgriff
Länge: 260 mm
Farbe: Bronze massiv

GRIFFGARNITUREN AUS MESSING



DDZ 604

Drückergarnitur
mit Langschild, 53 mm
Farbe: Messing poliert
Nur für Haustüren aus Kunststoff

SKDZ 403

Stoßknopf-Garnitur
mit Langschild, 53 mm
Farbe: Messing poliert oder brüniert
Nur für Haustüren aus Kunststoff

SG 301

Stoßgriff
Länge: 280 mm
Farbe: Messing brüniert

SG 302

Stoßgriff
Länge: 260 mm
Farbe: Messing poliert

SG 121

Stoßgriff
Länge: 305 mm
Farbe: Messing verchromt



ROSETTEN

Mehr Sicherheit durch Kernziehschutz



R 010

Kernziehschutz-Rosette, Außenseite
Farbe: Messing verchromt /Edelstahl/
Silberfarbig/Weiß/Messing poliert oder
brüniert/Bronze eloxiert/Aluminium natur

R 011

Schieberosette, Außenseite
Farbe: Messing verchromt /Edelstahl/
Silberfarbig/Weiß/Messing poliert oder
brüniert/Bronze massiv

R 012

Ringrosette, Außenseite
Farbe: Edelstahl
Nur für Haustüren aus Aluminium,
Kunststoff Flatline (flügelüberdeckend)

R 013

Kernziehschutz-Rosette, Außenseite
Farbe: Edelstahl
Nicht für Haustüren aus Aluminium



R 014

Kernziehschutz-Rosettenpaar rund
Farbe: Edelstahl
Schutzklasse: ES 1 (nur für RC2 Haustüren lieferbar)
Nicht für Haustüren aus Aluminium

R 015

Kernziehschutz-Rosettenpaar eckig
Farbe: Edelstahl
Schutzklasse: ES 1 (nur für RC2 Haustüren lieferbar)
Nicht für Haustüren aus Aluminium

ANFASSEN ERLAUBT

STOSSGRIFFE



SG 133

Stoßgriff
Länge: 500 mm
Farbe: Edelstahl



SG 144

Stoßgriff
Länge: 500 mm
Farbe: Edelstahl



SG 145

Stoßgriff
Länge: 500 mm
Farbe: Edelstahl



SG 168

Stoßgriff
Länge: 600 mm
Farbe: Edelstahl



SG 110

Stoßgriff
Länge: 400-1800 mm
Farbe: Edelstahl

Erhältlich
in 9
Längen



SG 115

Stoßgriff
Länge: 980 mm
Farbe: Edelstahl



SG 183/184/185

Stoßgriff mit
Fingerscanner
Länge: 1200 - 1600 mm
Farbe: Edelstahl

Mit Fingerscanner

Erhältlich
in 3
Längen



SG 180/181

Stoßgriff
Länge: 1200 mm/1600 mm
Durchmesser: 40 mm
Farbe: Edelstahl matt, Handhabe Jatoba/
Wenge/Nussbaum geölt



SG 130/
SG 131

Stangengriff in Flügelhöhe
Durchmesser: 35 mm
Farbe: Edelstahl

Für den
Objektbau
geeignet



SG 150

Stoßgriff
Länge: 285 mm
Farbe: Edelstahl



SG 147

Stoßgriff
Länge: 315 mm
Farbe: Edelstahl



SG 141

Stoßgriff
Länge: 315 mm
Farbe: Edelstahl



SG 170

Stoßgriff mit
Design-Rillen
Länge: 330 mm
Farbe: Aluminium natur



SG 148

Stoßgriff
Länge: 345 mm
Farbe: Edelstahl



SG 101

Stoßgriff
Länge: 350 mm
Farbe: Edelstahl/
Silberfarbig



SG 102

Stoßgriff
Länge: 350 mm
Farbe: Edelstahl/
Silberfarbig



SG 107

Stoßgriff
Länge: 380 mm
Farbe: Edelstahl



SG 100

Stoßgriff
Länge: 400 mm
Farbe: Edelstahl/
Silberfarbig



SG 162

Stoßgriff mit
Design-Rillen
Länge: 600 mm
Farbe: Edelstahl



SG 186

Stoßgriff
Länge: 400-1800 mm
Durchmesser: 35 mm
Farbe: Edelstahl

Erhältlich
in 8
Längen

ANFASSBAR SCHÖN

INNENDRÜCKER

(Auch als Außengarnitur erhältlich)



DZ 005

Innendrücker mit Langschild, 53 mm
Farbe: Messing poliert oder brüniert
Nur für Haustüren aus Kunststoff



DZ 006

Innendrücker mit Langschild, 36 mm
Farbe: Silberfarbig/Weiß/Stahlfarben



DZ 021

Innendrücker mit Langschild, 47 mm
Farbe: Bronze massiv
Nur für Haustüren aus Kunststoff



DZ 026

Innendrücker mit Langschild, 36 mm
Farbe: Aluminium natur



Innendrücker DZ 001



DZ 001

Innendrücker mit PZ-Rosette, gerade
Farbe: Edelstahl



DZ 002

Innendrücker mit PZ-Rosette, gebogen
Farbe: Edelstahl



DZ 003

Innendrücker mit PZ-Rosette, gekröpft
Farbe: Edelstahl



DZ 004

Innendrücker mit PZ-Rosette, gebogen
Farbe: Silberfarbig/Weiß



DZ 015

Innendrücker mit PZ-Rosette, gekröpft
Farbe: Edelstahl



DZ 023

Innendrücker mit PZ-Rosette, gerade
Farbe: Edelstahl



DZ 024

Innendrücker mit PZ-Rosette, gebogen
Farbe: Edelstahl



DZ 011

Innendrücker mit PZ-Rosette, gebogen
Farbe: Edelstahl



DZ 012

Innendrücker mit PZ-Rosette, gebogen
Farbe: Edelstahl



DZ 013

Innendrücker mit PZ-Rosette, gerade
Farbe: Edelstahl



DZ 014

Innendrücker mit PZ-Rosette, gebogen
Farbe: Edelstahl

STOSSKNÖPFE



SG 200

Stoßknopf (drehbar gelagert)
Durchmesser: 45 mm
Farbe: Edelstahl



SG 202

Stoßknopf (feststehend)
Durchmesser: 45 mm
Farbe: Edelstahl

SG 201

Stoßknopf (drehbar gelagert)
Durchmesser: 50 mm
Farbe: Edelstahl

SG 203

Stoßknopf (feststehend)
Durchmesser: 50 mm
Farbe: Edelstahl

SICHERHEIT BEGINNT AN IHRER HAUSTÜR



Made in Germany



zertifiziert

SICHERHEITSTÜREN NACH RC2 UND RC3

Türen mit Einbruchschutz halten aufgrund ihres besonderen Aufbaus mechanischen Einwirkungen besonders gut stand. Zudem sind sie mit speziellen Schließsystemen ausgestattet. Für besonders hohe

Ansprüche bieten wir Ihnen einige Haustüren als geprüfte Sicherheitstüren der Stufen RC2 und RC3 an. **Die RC2-geeigneten Modelle haben wir im Katalog für Sie besonders gekennzeichnet.**

SICHERER STANDARD

Bereits in der Standardausführung bieten Ihnen unsere Haustüren hervorragende Sicherheit und einen guten Schutz gegen unbefugten Zutritt. Aldra-Haustüren aus Kunststoff enthalten grundsätzlich:

- + eine durchgängige, fest im Stahl verschraubte Schließleiste
- + serienmäßig eine 3-fach-Verriegelung mit zwei massiven Schwenkriegeln
- + Profilzylinder mit Not- und Gefahrfunktion und drei Schlüsseln

Aldra-Haustüren aus Aluminium liefern wir standardmäßig mit Einzelschließtaschen.

NOCH MEHR SCHUTZ UND KOMFORT

Auf Wunsch rüsten wir Ihre Tür mit weiteren Schutzfunktionen auf:

- + 5-fach-Verriegelung oder
- + 3-fach-Verriegelung mit integriertem Sperrriegel und Schwenkhaken
- + Automatikfunktion: Die Bolzen fallen schon beim Zuziehen der Tür in ihre Schließtaschen.
- + Antipanikfunktion nach DIN EN 179 und 1125 (Flucht- und Paniktüren)
- + Bandseitensicherung und einbruchhemmende Profilzylinder
- + Türfüllungen mit Metallkern
- + Funkfernbedienung, Fingerscanner, Keyless mit Bluetooth u.v.m für mehr Komfort

SICHERHEIT BEGINNT AN IHRER HAUSTÜR



Massive Fallenbolzen mit Schwenkhaken und Automatikfunktion

Sperrriegel

Massive Fallenbolzen mit Schwenkhaken und Automatikfunktion

VERRIEGELUNGEN FÜR



A B C

- A** 3-fach-Verriegelung mit 2 massiven Schwenkriegeln
- B** 3-fach-Verriegelung mit 2 massiven Schwenkriegel-Bolzen
- C** 5-fach-Verriegelung mit 4 massiven Schwenkriegeln
- D** 3-fach-Verriegelung mit 2 massiven Schwenkriegel-Bolzen und integriertem Sperrriegel
- S** 3-fach-Verriegelung mit 2 massiven Fallenbolzen und Schwenkhaken mit Automatikfunktion

KUNSTSTOFF-HAUSTÜREN



D S SA SB GA/GB

- SA** 3-fach-Verriegelung mit 2 massiven Fallenbolzen und Schwenkhaken mit Automatikfunktion und Sperrriegel
- SB** 3-fach-Verriegelung mit 2 massiven Fallenbolzen und Schwenkhaken mit Automatikfunktion und A-Öffner (motorische Entriegelung)
- GA** 3-fach-Verriegelung mit 2 massiven Schwenkriegel-Bolzen-Verschlüssen, mit vollautomatischem Antrieb, elektromechanischer Ver- und Entriegelung, Komfort-Version CA
- GB** 3-fach-Verriegelung mit 2 massiven Schwenkriegel-Bolzen-Verschlüssen, mit vollautomatischem Antrieb, elektromechanischer Ver- und Entriegelung, Komfort-Version CB

VERRIEGELUNGEN FÜR ALUMINIUM-HAUSTÜREN


(OHNE ABBILDUNG)

Weitere Infos auf aldra.de

- A** 3-fach-Verriegelung mit 2 massiven Schwenkriegeln in verzinkter Ausführung mit Einzelschließblechen
- B** 3-fach-Verriegelung mit 2 massiven Schwenkriegel-Bolzen in verzinkter Ausführung mit Einzelschließblechen
- B1** 3-fach-Verriegelung mit 2 massiven Schwenkriegel-Bolzen in Edelstahlstulp mit Einzelschließblechen
- B2** 3-fach-Verriegelung mit 2 massiven Schwenkriegel-Bolzen in Edelstahlstulp mit durchgehender Schließleiste
- C** 3-Schwenkriegel-Schloss mit Rollenfalle mit Einzelschließblechen
- D** Schwenkriegel-Bolzenschloss, Schließleiste Edelstahl mit Öffnungssperre und Edelstahldrehknopf
- E1** SafeMatic 5-Riegel-Fallenschloss, Selbstverriegelung/Schließleiste Edelstahl mit Öffnungssperre und Edelstahldrehknopf
- E2** SafeMatic 5-Riegel-Fallenschloss, Selbstverriegelung/Schließleiste
- E3** SafeMatic 5-Riegel-Fallenschloss, Selbstverriegelung/Schließleiste mit halb-motorischem Antrieb

UNSERE SCHLIESSSYSTEME – LANGLEBIG UND SICHER

PROFILZYLINDER STANDARD



Die allgemeine Abkürzung für Profilzylinder ist PZ. Der Produktname macht deutlich: Der PZ 88 ist das Standardprodukt in der mechanischen Schließtechnik von Aldra. Schließzylinder dieser Serie werden als Einzel- oder als Gleichschließungen (ohne Sicherungskarte) eingesetzt. Die Not- und Gefahrenfunktion ist schon standardmäßig inklusive.

Vorteile:

- + Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- + Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking

- + 5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil
- + Zylindergehäuse: Messing vernickelt oder Messing matt
- + Schlüssel: Stahl vernickelt
- + Schlüsselcodierung
- + Optional als VdS Klasse A geprüfter Zylinder erhältlich (6-stiftige Profilzylinder und Sicherungskarte)




MECHANISCHER PROFILZYLINDER



PROFILZYLINDER MIT DREHKNOPF

UNSER SCHLIESSYSTEM 4KS – PATENTIERTE TECHNOLOGIE FÜR UNSCHLAGBARE SICHERHEIT



SICHERER 4KS-ZYLINDER

Innovative Technologien bieten einen nachhaltigen Schutz gegen illegale Öffnungsmethoden:

Picking- und Abtastschutz

Der 4KS-Zylinder ist mit mehreren Sperrstiften ausgestattet. Es ist nicht erkennbar, welcher Sperrstift im Einzelfall wirkt. Aufgrund der frei beweglichen Lage der Sperrelemente im Kern ist es nahezu unmöglich, ein Fräsbild für einen Nachschlüssel abzutasten. Die federfreie Funktion schützt vor Schlagpicking.

Aufbohrschutz

Die Hartmetall-Druckschieber und der Gehäusebohrschutz im 4KS-Zylinder bieten wirksamen Schutz gegen Aufbohren.

Zieh- und Abreißschutz


Der Hartmetall-Druckschieber und die Modul-Bauweise (SYMO) haben eine hohe Schutzwirkung gegen Zieh- und Abreißversuche.

Hoher technischer Schutz

Die technischen Merkmale eines 4KS-Schlüssels erfordern bei der Fertigung Spezialmaschinen und hohes Fachwissen. Eine illegale Herstellung ist daher nur mit sehr hohem Aufwand möglich.

Normen und Richtlinien

Das Schließsystem 4KS ist nach der Norm EN 1303:2015 geprüft und zertifiziert. 4KS weist nach der EN 1303:2015 eine Verschlusssicherheit von 6 und einen Angriffswiderstand von D aus. Somit ist 4KS für einbruchhemmende Türen nach EN 1627 bis zu Widerstandsklasse RC4 geeignet.



SICHERHEIT FÜR IHRE KOMFORTZONE

SCHLÜSSELLOSER, SICHERER ZUGANG ZU IHREM ZUHAUSE

Langes Kramen in den Taschen, um endlich den Haustürschlüssel zu finden, gehört mit den schlüssellosen Zutrittssystemen von Aldra der Vergangenheit an.



ALDRA-FERNBEDIENUNG

Öffnen und verriegeln Sie Ihr Haus so bequem und zuverlässig wie Ihr Auto mit der Aldra-Fernbedienung. Diese lässt sich mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern auch einfach für Ihr Garagentor programmieren.



ALDRA-FINGERPRINT

Mit dem Aldra-Fingerprint öffnen Sie mit einem „Fingerstreich“ Ihre Haustür. Mit diesem sicheren System erhalten nur autorisierte Personen Einlass in Ihr Zuhause.



KFV KEYLESS

Das KFV Keyless bietet Ihnen gleich mehrere Varianten des schlüssellosen Zutritts zu Ihrem Heim. Durch modernste Bluetooth-Low-Energy-Technologie ist Ihre Haustür mit Ihrem Mobiltelefon verbunden. Sobald Sie sich mit Ihrem Handy nähern, öffnen sich Haus- und Nebeneingangstüren automatisch. Zusätzlich ist auch der Zutritt über die personalisierte Code-Eingabe am Tastaturfeld möglich.

Ein Motorschloss sorgt dabei für das selbstständige Ver- und Entriegeln.



AUS LIEBE ZUM DETAIL

Um den Gesamteindruck Ihres neuen Eingangsbereichs zu komplettieren, bieten wir Ihnen außergewöhnliche Accessoires:



Z 715 Z 1101

HAUSNUMMERN



Z 720

TÜRSPION



Z 938



Z 1151

TÜRKLINGELN



Z 939



Z 703



Z 1003



Z 1001



Z 1002

BRIEFEINWÜRFE

WÄRMEDÄMMWERTE

HAUSTÜREN AUS KUNSTSTOFF

Aldra-Modell	Einsatzfüllung		Aufsatzfüllung Flatline (einseitig)		Aufsatzfüllung Flatline plus (beidseitig)		Einsatzfüllung		Aufsatzfüllung Flatline (einseitig)		Aufsatzfüllung Flatline plus (beidseitig)	
	U _g -Wert 76 AD	U _g -Wert 88 MD	U _g -Wert 76 AD	U _g -Wert 88 MD	U _g -Wert 76 AD	U _g -Wert 88 MD	U _g -Wert ADS 75 HD.HI	U _g -Wert ADS 90	U _g -Wert ADS 75 HD.HI	U _g -Wert ADS 90	U _g -Wert ADS 75 HD.HI	U _g -Wert ADS 90
60100	0,99	0,95	0,87	0,78	0,72	0,6	1,2	1,1	1,2	0,95	0,95	0,71
60400	0,99	0,95	0,87	0,78	0,72	0,59	1,2	1,1	1,2	0,95	0,95	0,71
60900	1,2	1,1	0,94	0,84	0,8	0,69	1,4	1,3	1,2	1,0	1,0	0,8
61800	1,1	1,0	0,91	0,81	0,76	0,64	1,5	1,4	1,2	0,99	0,99	0,75
62200	1,2	1,1	0,99	0,89	0,82	0,7	1,5	1,3	1,3	1,1	1,1	0,82
63400	1,1	1,1	0,91	0,81	0,77	0,65	1,3	1,2	1,2	0,99	0,99	0,76
66300	1,1	1,1	0,92	0,83	0,78	0,66	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
67200	1,2	1,2	0,99	0,9	0,84	0,64	1,5	1,3	1,3	1,1	1,1	0,84
67600	1,1	1,0	0,93	0,84	0,83	0,71	1,3	1,2	1,2	1,0	1,1	0,82
67700	1,0	0,98	0,9	0,8	0,74	0,63	1,3	1,1	1,2	0,97	0,97	0,73
68000	1,1	1,1	0,92	0,83	0,78	0,67	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,79
69100	1,1	1,1	0,92	0,83	0,78	0,67	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,78
69900	1,1	1,0	0,94	0,85	0,82	0,7	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	0,8
70100	1,1	1,0	-	-	-	-	1,3	1,2	-	-	-	-
70200	0,99	0,95	0,88	0,79	0,73	0,6	1,2	1,1	1,2	0,96	0,95	0,71
70300	-	-	-	-	0,74	0,61	-	-	-	-	0,97	0,72
70400	0,99	0,95	0,88	0,79	0,73	0,6	1,2	1,1	1,2	0,96	0,95	0,71
70500	1,1	1,0	0,94	0,84	0,77	0,64	1,3	1,1	1,2	1,0	1,0	0,74
70600	1,1	1,0	-	-	-	-	1,3	1,1	-	-	-	-
70700	1,2	1,1	0,99	0,9	-	-	1,4	1,2	1,3	1,1	-	-
70800	1,1	1,0	0,95	0,86	0,78	0,66	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
70900	1,1	1,0	0,95	0,86	0,78	0,66	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
71000	1,1	1,1	0,99	0,89	0,81	0,68	1,4	1,2	1,3	1,1	1,0	0,79
71100	1,1	1,0	0,95	0,86	0,78	0,66	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
71200	1,1	1,0	0,95	0,86	0,78	0,66	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
71300	1,1	1,0	0,95	0,86	0,78	0,66	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
71600	1,1	1,0	0,92	0,83	0,77	0,65	1,3	1,2	1,2	1,0	0,99	0,76
71700	1,2	1,1	0,94	0,84	0,8	0,69	1,4	1,3	1,2	1,0	1,0	0,79
71800	-	-	0,87	0,78	0,72	0,6	-	-	1,1	0,94	0,94	0,7
71900	-	-	0,87	0,78	0,72	0,6	-	-	1,1	0,94	0,94	0,7
72000	-	-	0,87	0,78	0,72	0,6	-	-	1,1	0,94	0,94	0,7
72100	-	-	0,87	0,78	0,72	0,6	-	-	1,1	0,94	0,94	0,7
72200	-	-	0,87	0,78	0,72	0,6	-	-	1,1	0,94	0,94	0,7
72300	-	-	0,87	0,78	0,72	0,6	-	-	1,1	0,94	0,94	0,7
72400	-	-	0,87	0,78	0,72	0,6	-	-	1,1	0,94	0,94	0,7
72500	-	-	0,87	0,78	0,72	0,6	-	-	1,1	0,94	0,94	0,7
72600	-	-	0,87	0,78	0,72	0,6	-	-	1,1	0,94	0,94	0,7
72700	-	-	0,87	0,78	0,72	0,6	-	-	1,1	0,94	0,94	0,7
72800	-	-	0,87	0,78	0,72	0,6	-	-	1,1	0,94	0,94	0,7
72900	-	-	0,87	0,78	0,72	0,6	-	-	1,1	0,94	0,94	0,7
73000	-	-	0,87	0,78	0,72	0,6	-	-	1,1	0,94	0,94	0,7
73100	0,98	0,94	0,87	0,78	0,71	0,58	1,2	1,1	1,1	0,94	0,94	0,68
73200	1,12	1,07	0,97	0,92	0,82	0,73	1,37	1,2	1,24	1,03	1,05	0,79
73300	1,11	1,06	0,94	0,9	0,79	0,72	1,35	1,18	1,23	1,02	1,04	0,78
73400	0,99	0,95	0,87	0,83	0,72	0,65	1,24	1,07	1,15	0,95	0,95	0,71
73500	1,08	1,04	0,93	0,88	0,75	0,71	1,34	1,17	1,22	1,01	1,03	0,77
73600	1,04	1,0	-	-	-	-	1,3	1,13	-	-	-	-
73700	1,12	1,08	0,96	0,91	0,78	0,73	1,37	1,2	1,26	1,05	1,07	0,84
73800	1,12	1,07	0,94	0,9	0,76	0,71	1,37	1,2	1,22	1,01	1,04	0,77
73900	-	-	0,93	0,89	0,75	0,71	-	-	1,22	1,01	1,03	0,77
74000	1,18	1,13	0,98	0,94	0,81	0,76	1,43	1,26	1,29	1,08	1,12	0,82

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

HAUSTÜREN AUS KUNSTSTOFF

Aldra-Modell	Einsatzfüllung		Aufsatzfüllung Flatline (einseitig)		Aufsatzfüllung Flatline plus (beidseitig)		Einsatzfüllung		Aufsatzfüllung Flatline (einseitig)		Aufsatzfüllung Flatline plus (beidseitig)	
	U _g -Wert 76 AD	U _g -Wert 88 MD	U _g -Wert 76 AD	U _g -Wert 88 MD	U _g -Wert 76 AD	U _g -Wert 88 MD	U _g -Wert ADS 75 HD.HI	U _g -Wert ADS 90	U _g -Wert ADS 75 HD.HI	U _g -Wert ADS 90	U _g -Wert ADS 75 HD.HI	U _g -Wert ADS 90
74100	-	-	0,93	0,89	0,76	0,72	-	-	1,23	1,02	1,05	0,77
74200	-	-	0,93	0,89	0,76	0,71	-	-	1,22	1,01	1,04	0,77
74300	1,08	1,04	0,93	0,89	0,78	0,71	1,34	1,17	1,24	1,03	1,02	0,77
74400	0,99	0,94	0,88	0,84	-	-	1,24	1,07	1,17	0,96	-	-
74500	1,08	1,03	0,94	0,9	0,79	0,72	1,35	1,18	1,25	1,05	1,02	0,78
74600	1,17	1,13	0,97	0,93	0,84	0,78	1,42	1,25	1,29	1,09	1,07	0,87
74700	1,14	1,1	0,97	0,93	0,82	0,74	1,38	1,21	1,29	1,08	1,05	0,8
74800	-	-	0,97	0,93	0,73	0,65	-	-	1,27	1,06	0,95	0,71
74900	1,12	1,07	0,95	0,91	0,81	0,73	1,38	1,21	1,27	1,07	1,03	0,78
75000	1,12	1,08	0,98	0,94	-	-	1,37	1,2	1,37	1,16	-	-
75100	1,16	1,11	0,97	0,93	0,82	0,75	1,4	1,23	1,39	1,18	1,05	0,82
80500	1,1	1,1	0,96	0,86	0,81	0,69	1,4	1,3	1,3	1,0	1,0	0,84
84600	1,2	1,1	0,96	0,87	-	-	1,4	1,2	1,2	1,0	-	-
84700	1,1	1,0	-	-	-	-	1,3	1,2	-	-	-	-
84900	1,1	1,1	0,95	0,86	-	-	1,4	1,2	1,2	1,0	-	-
85200	1,1	1,0	-	-	-	-	1,3	1,2	-	-	-	-
85400	1,1	1,0	0,94	0,84	0,78	0,66	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
85500	1,1	1,1	0,93	0,83	-	-	1,3	1,2	1,2	1,0	-	-
85600	1,1	1,1	0,96	0,86	0,79	0,68	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,79
85610	1,1	1,1	0,96	0,86	0,79	0,68	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,79
86100	1,1	1,0	0,95	0,86	-	-	1,3	1,2	1,2	1,0	-	-
88700	1,1	1,1	0,92	0,83	0,78	0,67	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
89300	1,1	1,0	0,93	0,83	0,78	0,66	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
89400	0,99	0,95	0,87	0,78	0,72	0,6	1,2	1,1	1,1	0,94	0,94	0,7
91300	1,2	1,1	0,97	0,88	0,82	0,7	1,5	1,3	1,3	1,1	1,1	0,82
91400	1,1	1,1	0,93	0,84	0,78	0,66	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
91800	1,1	1,1	0,93	0,83	0,78	0,66	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
91900	1,1	1,1	0,94	0,84	0,78	0,66	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
92600	1,1	1,0	0,94	0,84	0,82	0,7	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	0,81
92800	1,1	1,0	0,91	0,82	0,79	0,66	1,3	1,1	1,2	0,99	1,0	0,77
93600	1,1	1,1	0,93	0,83	0,79	0,67	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
95100	1,1	1,1	0,98	0,89	0,81	0,68	1,4	1,2	1,3	1,1	1,0	0,79
95200	1,1	1,1	0,96	0,87	-	-	1,4	1,2	1,2	1,0	-	-
95800	0,99	0,95	0,88	0,79	0,73	0,6	1,2	1,1	1,2	0,96	0,95	0,71
97100	1,2	1,1	0,94	0,84	0,8	0,69	1,4	1,3	1,2	1,0	1,0	0,81
97300	0,99	0,95	0,87	0,78	0,72	0,6	1,2	1,1	1,1	0,94	0,94	0,7
97400	0,99	0,95	0,87	0,78	0,72	0,6	1,2	1,1	1,1	0,94	0,94	0,7
97500	1,1	1,0	0,93	0,84	0,78	0,66	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77
98600	1,1	1,1	0,95	0,86	0,79	0,68	1,3	1,2	1,3	1,0	1,0	0,79
99500	1,1	1,1	0,94	0,85	0,78	0,66	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,77

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

TECHNISCHE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

KONSTRUKTIONSTÜREN

AUS KUNSTSTOFF

AUS ALUMINIUM

Haustürmodell	U _D -Wert 76 AD		U _D -Wert 88 MD		U _D -Wert ADS 75 HD.HI		U _D -Wert ADS 90	
	2-fach-Glas	3-fach-Glas	2-fach-Glas	3-fach-Glas	2-fach-Glas	3-fach-Glas	2-fach-Glas	3-fach-Glas
100	1,2	1,0	1,2	0,95	1,5	1,2	1,3	1,1
120 SG	1,6	1,4	1,6	1,4	1,9	1,6	1,7	1,5
121 SG	1,6	1,4	1,6	1,4	1,9	1,6	1,7	1,5
122 SG	1,6	1,4	1,6	1,4	1,9	1,6	1,7	1,5
125 SA	1,6	1,4	1,6	1,4	1,9	1,6	1,7	1,5
130 SG	1,6	1,4	1,6	1,4	1,9	1,6	1,7	1,5
140 SG	1,6	1,4	1,6	1,4	1,9	1,6	1,7	1,5
223 SG	1,6	1,4	1,6	1,4	1,9	1,6	1,7	1,5
223 SA	1,6	1,4	1,6	1,4	1,9	1,6	1,7	1,5
223 SZ	1,8	1,6	1,8	1,6	2,1	1,8	1,9	1,7
320 SG	1,6	1,4	1,6	1,4	1,9	1,6	1,7	1,5
400 SG	1,6	1,4	1,6	1,4	1,9	1,6	1,7	1,5
15300 Ug 1,2	-	1,3	-	1,3	-	1,6	-	1,4
15300 Ug 0,8	-	1,1	-	1,0	-	1,3	-	1,1
15800 Ug 1,2	-	1,3	-	1,3	-	1,6	-	1,4
15800 Ug 0,8	-	1,1	-	1,0	-	1,3	-	1,1
15900 Ug 1,2	-	1,3	-	1,3	-	1,6	-	1,4
15900 Ug 0,8	-	1,1	-	1,0	-	1,3	-	1,1
16000	1,2	1,0	1,2	0,95	1,5	1,2	1,3	1,1
16200	1,2	1,0	1,2	0,95	1,5	1,2	1,3	1,1
49300*	1,2	1,0	-	-	1,5	1,2	1,3	1,1

Erklärung:

SG-Haustüren werden mit dem Zuschlagswert von 0,4 W/m²K auf Modell 100 berechnet.

Berechnungen basieren auf einem Standard-Haustürmaß von 1230 x 2180 mm.

Einflügelige Haustür einwärtsschlagend.

Einsatzfüllungen haben eine 2-fach-Verglasung. Aufsatzfüllungen haben eine 3-fach-Verglasung.

Alle Angaben ohne Gewähr!

*Nicht in Baureihe 88 MD lieferbar.



Vom Aufmaß über den Einbau bis zu einer kontinuierlichen Wartung – Fenster und Türen gehören in Profi-Hände. Um die hohe Langlebigkeit unserer Produkte zu gewährleisten, werden sie deutschlandweit über den Fachhandel vertrieben. Nutzen Sie den leistungsstarken Full Service der Aldra-Partnerbetriebe.

Technische Änderungen und Irrtümer in der Gestaltung bleiben vorbehalten. Die abgebildeten Produkte können aus drucktechnischen Gründen von den Originalen abweichen. Dies kann insbesondere bei der Farbwiedergabe und den abgebildeten Proportionen der Fall sein. Für eine exakte Auswahl Ihrer Produkte empfehlen wir Ihnen die Ansicht von Produktmustern. Für Druckfehler in unseren Informationsunterlagen übernehmen wir keine Haftung.

Wir danken unseren Partnern und Lieferanten für die freundliche Zurverfügungstellung von Bildmaterial. Angaben zu den Bildquellen können angefordert werden unter marketing@aldra.de

Dieser Katalog wird herausgegeben von: Aldra Fenster und Türen GmbH, Marschstraße/Aldra Gewerbepark, 25704 Meldorf

Gestaltung: 2do Marketing Services GmbH, Hamburg | Druck: Müller Ditzén AG, Bremerhaven



100
S. 116

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien
Aluminium: Konstruktionstür, RAL-Farbe



120 SG
S. 117

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien
Aluminium: Konstruktionstür, RAL-Farbe



121 SG
S. 117

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien
Aluminium: Konstruktionstür, RAL-Farbe



122 SG
S. 109

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien
Aluminium: Konstruktionstür, RAL-Farbe



125 SA
S. 105

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien
Aluminium: Konstruktionstür, RAL-Farbe



130 SG
S. 109

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien
Aluminium: Konstruktionstür, RAL-Farbe



140 SG
S. 116

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien
Aluminium: Konstruktionstür, RAL-Farbe



223 SA
S. 108

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien
Aluminium: Konstruktionstür, RAL-Farbe



223 SG
S. 108

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien
Aluminium: Konstruktionstür, RAL-Farbe



223 SZ
S. 108

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien
Aluminium: Konstruktionstür, RAL-Farbe



320 SG
S. 117

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien
Aluminium: Konstruktionstür, RAL-Farbe



400 SG
S. 117

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien
Aluminium: Konstruktionstür, RAL-Farbe



MZ 11
S. 120

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien



MZ 20
S. 120

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien



MZ 21
S. 120/121

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien



MZ 30
S. 121

Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien

TECHNISCHE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

 <p>MZ 40 S. 121</p> <p>Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz (nur Kunststoff)</p>	 <p>16000 S. 110/111</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz</p>	 <p>16200 S. 112/113</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz</p>	 <p>49300 S. 118/119</p> <p>Kunststoff: Konstruktionstür, Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>69900 S. 63</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>70100 S. 53</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz</p>	 <p>70200 S. 97</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>70300 S. 96</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Füllung in RAL-Farbe Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline plus</p>
 <p>60100 S. 56</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>60400 S. 50</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>60900 S. 56</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>61800 S. 62</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>70400 S. 101</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Füllung in RAL-Farbe Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>70500 S. 41</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Füllung in RAL-Farbe Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus Erhältlich auch in Holz-Aluminium</p>	 <p>70600 S. 63</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz</p>	 <p>70700 S. 52/53</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline</p>
 <p>62200 S. 54/55</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>63400 S. 56</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>66300 S. 49</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus Erhältlich auch in Holz-Aluminium</p>	 <p>67200 S. 38/39</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>70800 S. 74</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>70900 S. 74</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>71000 S. 75</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>71100 S. 32/33</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>
 <p>67600 S. 64/65</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>67700 S. 53</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>68000 S. 57</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>69100 S. 62/63</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>71200 S. 74</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>71300 S. 74</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>71600 S. 34/35</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus Erhältlich auch in Holz-Aluminium</p>	 <p>71700 S. 107</p> <p>RC2 geeignet! Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>

TECHNISCHE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

 <p>RC2 geeignett</p> <p>71800 S. 101</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>71900 S. 82</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>72000 S. 82</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>72100 S. 83</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>73400 S. 85</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>73500 S. 39</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>73600 S. 107</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>73700 S. 76/77</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>
 <p>RC2 geeignett</p> <p>72200 S. 83</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>72300 S. 88</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>72400 S. 88/89</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>72500 S. 89</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>73800 S. 33</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>73900 S. 42/43</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>74000 S. 91</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>74100 S. 114/115</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>
 <p>RC2 geeignett</p> <p>72600 S. 89</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>72700 S. 43</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>72800 S. 43</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>72900 S. 42</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>74200 S. 114</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>74300 S. 40/41</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>74400 S. 50/51</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>74500 S. 75</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>
 <p>RC2 geeignett</p> <p>73000 S. 42</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>73100 S. 100</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>73200 S. 77+86</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>73300 S. 77</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>74600 S. 114</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>74700 S. 88</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>74800 S. 80</p> <p>Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Aufsatz, Flatline plus</p>	 <p>RC2 geeignett</p> <p>74900 S. 113</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p>

TECHNISCHE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

 <p>RC2 geeignet</p> <p>75000 S. 67</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline</p> <p>A</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>75100 S. 91</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>A</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>80500 S. 66</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R Erhältlich auch in Holz-Aluminium</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>84600 S. 59</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>A</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>91300 S. 37</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>91400 S. 71</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>91800 S. 92</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R Erhältlich auch in Holz-Aluminium</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>91900 S. 92/93</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R</p>
 <p>RC2 geeignet</p> <p>84700 S. 59</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz</p> <p>A</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>84900 S. 59</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline</p> <p>A</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>85200 S. 47</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz</p> <p>A</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>85400 S. 31+33</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>A</p>	 <p>92600 S. 113</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>T</p>	 <p>92800 S. 48/49</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>T</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>93600 S. 73</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>95100 S. 90/91</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>A</p>
 <p>RC2 geeignet</p> <p>85500 S. 60/61</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline</p> <p>A</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>85600 S. 115</p> <p>Kunststoff: Füllung in RAL-Farbe Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>A</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>85610 S. 115</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>A</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>85800 S. 78/79</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>A</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>95200 S. 51</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline</p> <p>A</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>95800 S. 84+96</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>A</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>97100 S. 98/99</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R Erhältlich auch in Holz-Aluminium</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>97300 S. 97</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R</p>
 <p>RC2 geeignet</p> <p>86100 S. 61</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline</p> <p>A</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>88700 S. 57</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>89300 S. 95</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R Erhältlich auch in Holz-Aluminium</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>89400 S. 81</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R Erhältlich auch in Holz-Aluminium</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>97400 S. 96</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>97500 S. 79</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>98600 S. 94/95</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R Erhältlich auch in Holz-Aluminium</p>	 <p>RC2 geeignet</p> <p>99500 S. 72/73</p> <p>Kunststoff: Dekorfolien Aluminium: RAL-Farbe Füllungsart: Einsatz/Aufsatz, Flatline, Flatline plus</p> <p>R Erhältlich auch in Holz-Aluminium</p>



RC2
geeignet!

91300
S. 37

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

R



RC2
geeignet!

91400
S. 71

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

R



RC2
geeignet!

91800
S. 92

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

R

Erhältlich auch in Holz-Aluminium



RC2
geeignet!

91900
S. 92/93

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

R



92600
S. 113

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

T



92800
S. 48/49

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

T



RC2
geeignet!

93600
S. 73

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

R



RC2
geeignet!

95100
S. 90/91

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

A




RC2
geeignet!

95200
S. 51

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline

A



RC2
geeignet!

95800
S. 84 + 96

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

A



RC2
geeignet!

97100
S. 98/99

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

R

Erhältlich auch in Holz-Aluminium



RC2
geeignet!

97300
S. 97

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

R



RC2
geeignet!

97400
S. 96

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

R



RC2
geeignet!

97500
S. 79

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

R



RC2
geeignet!

98600
S. 94/95

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

R

Erhältlich auch in Holz-Aluminium



RC2
geeignet!

99500
S. 72/73

Kunststoff: Dekorfolien
Aluminium: RAL-Farbe
Füllungsart: Einsatz/Aufsatz,
Flatline, Flatline plus

R

Erhältlich auch in Holz-Aluminium



Das Aldra-Gesamtprogramm für Ihr Zuhause:

- + Fenster aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium
- + Haustüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz-Aluminium
- + Rollläden, Insektenschutz, Einbruchschutz, Lärmschutz, Energie sparen und vieles mehr

Weitere Prospekte und eine kompetente Beratung erhalten Sie bei Ihrem Aldra-Partnerbetrieb.

Besuchen
Sie uns auch
im Internet:
www.aldra.de

Aldra[®]
Fenster, Türen und mehr.

Made in Germany